

ηλεκτρικές συσκευές bar / snack bar342-351

μπιδένιερ, σιμπήρια, αποχυμωτές, παγομηχανές,
θρυμματιστές πάγου, καφετιέρες, μηχανές/βραστήρες hot dog,
κρεπιέρες, τοστιέρες, βιρίνες θερμαινόμενες, σοκολατιέρες

βιρίνες352-353

ηλεκτρικές συσκευές buffet354-359

σουπιέρες, chafing dishes, καφετιέρες, βραστήρες

ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας360-387

εστίες induction, βραστήρες ρυζιού, μπεν μαρί, σύστημα sous-vide,
μηχανές και σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum,
μίξερ χειρός, μηχανήματα κοπής λαχανικών, μηχανή κοπής κιμά,
μηχανές κοπής αλλαντικών, φριτζές, πλάτο, σαλατιάνδρες,
αερόθερμοι φούρνοι, φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας,
φούρνοι μικροκυμάτων, παγωτομηχανή, αποξηρανιές τροφίμων,
ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών, νιπτήρας χεριών

συσκευές εξωτερικής χρήσης389-391

μπάρμπεκιου, φορητή εστία υγραερίου, εστίες προπανίου,
ψησταριές γκαζιού, μνγοπαγίδες, σόμπες υγραερίου



ηλεκτρικές συσκευές



αθόρυβο μπλέντερ

ψηφιακό αθόρυβο μπλέντερ

νέο
προϊόν

PC ABS S.S.

νέο
προϊόν



- Το μπλέντερ που παρασκευάζει τα πάντα: χυμούς, cocktails, smoothies, επιδόρπια, ακόμη και θρυμματισμένο πάγο.
- Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που αντικαθίσταται.
- Περιστροφόμενο κουμπί ισχύος και διακόπτης διακοπόμενης λειτουργίας (pulse).
- Κάλυμμα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία. Το μπλέντερ λειτουργεί μόνο με κλειστό κάλυμμα.
- Κανάτα polycarbonate 2,5 lt υψηλής αντοχής. Καπάκι κανάτας από PBT και καπάκι υποδοχής από PC.
- Η αποσπώμενη κανάτα αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως και +90°C.
- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 15.000 έως 29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse.
- Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.


- Το μπλέντερ που παρασκευάζει τα πάντα: χυμούς, cocktails, smoothies, επιδόρπια, ακόμη και θρυμματισμένο πάγο.
- Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που αντικαθίσταται.
- Ψηφιακή οθόνη ελέγχου αφής με τρεις ρυθμίσεις ισχύος, τρεις ρυθμίσεις χρόνου και ρύθμιση διακοπόμενης λειτουργίας (pulse).
- Κάλυμμα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία. Το μπλέντερ λειτουργεί μόνο με κλειστό κάλυμμα.
- Κανάτα polycarbonate 2,5 lt υψηλής αντοχής. Καπάκι κανάτας από PBT και καπάκι υποδοχής από PC.
- Η αποσπώμενη κανάτα αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως και +90°C.
- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 15.000 έως 29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse.
- Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.

30.41139 μπλέντερ αθόρυβο
230688 230 V - 1.680 W
25,2x25,8 cm | 54,7 cm
συσκ.: 1

399,00 €

30.41140 ψηφιακό μπλέντερ αθόρυβο
230695 230 V - 1.680 W
25,2x25,8 cm | 54,7 cm
συσκ.: 1

469,00 €



Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου



Αντιολισθητική βάση



Προστατευτικό κάλυμμα μείωσης θορύβου



Ανθεκτικό γρανάζι



Άθραυστη polycarbonate κανάτα

μπλέντερ υψηλής ισχύος



- Μπλέντερ υψηλής ισχύος που μπορεί να παρασκευάσει πολλούς από φρούτα και λαχανικά, cocktails, smoothies, επιδόρπια ακόμα και θρυμματισμένο πάγο.
- Εξοπλισμένο με ανθεκτική στα σπασίματα κανάτα 2,5 lt, εξάρτημα πίεσης τροφών και καπάκι που κλείνει πολύ καλά.
- Αποσπώμενη polycarbonate κανάτα, η οποία μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες από -40°C έως και +90°C.

- Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι που αντικαθίσταται, περίβλημα και καπάκι από πλαστικό ABS.
- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 14.000 έως 25.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse.
- Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.



Εξοπλισμένο με ανθεκτική στα σπασίματα κανάτα 2,5 lt, εξάρτημα πίεσης τροφών και σταθερό καπάκι

30.40370 μπλέντερ υψηλής ισχύος
230718 230 V - 1.500 W
27x25 cm | 55 cm
συσκ.: 1

228,00 €

30.41141 ανταλλακτική κανάτα
942642 polycarbonate, κομπλέ
(με καπάκι) για μπλέντερ
20x17 cm | 36 cm
συσκ.: 1

79,96 €



νέο
πρόϊον

- Παραδίδεται με ένα ποτήρι ανοξείδωτο και ένα ποτήρι polycarbonate, 2 ανοξείδωτους δίσκους ανάδευσης και 4 δίσκους ανάδευσης polycarbonate.
- Ανοξείδωτο σώμα
- Με μικροδιακόπτη που ενεργοποιεί τη συσκευή όταν το ποτήρι μπαίνει στη θέση του.



φραπιέρα 1 lt

- Το ισχυρό μοτέρ (180W) περιστρέφει την ατσάλινη ράβδο με 15.000 στροφές ανά λεπτό.
- Χωρητικότητα ποτηριού: 1 lt.



30.41143 φραπιέρα, 1 lt
224038 17x17 cm | 52 cm
συσκ.: 1

119,00 €

30.41144 ανταλλακτικό ποτήρι
942758 ανοξείδωτο
συσκ.: 1

14,22 €

30.41145 ανταλλακτικό ποτήρι
942765 polycarbonate
συσκ.: 1

7,09 €

ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών



νέο
προϊόν



- Καπάκι με μοχλό για εύκολη χρήση.
- Αποσπώμενο δοχείο στυψίματος και κώνος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Προφυλακτήρας πιτοίλισματος.
- Ταχύτητα: 980 rpm.

30.41142
221099

ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών
230 V - 230 W
28x20 cm | 47 cm
συσκ.: 1

298,00 €

ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών



- Κατασκευάζεται από υλικό ανθεκτικό στη σκουριά.
- Με δοχείο στυψίματος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Συμπεριλαμβάνονται 3 κώνοι από ABS για μικρά και μεγάλα εσπεριδοειδή.
- Σουρωτήρι από ABS.
- Ταχύτητα 1.500 rpm.
- Λειτουργεί χειροκίνητα με τη βοήθεια διακόπτη on/off.
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα από PC για προστασία από το πιτοίλισμα.
- Όλα τα μέρη, εκτός από το σώμα, είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.



Κάλυμμα
από PC
κατά του
πιτοίλισματος



Σουρωτήρι και
κώνοι από ABS



Δοχείο
στυψίματος
από
ανοξείδωτο
ατσάλι



3 κώνοι
για διαφορετικά
μεγέθη φρούτων



30.40367
221204

ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών
230 V - 180 W
30x20 cm | 35 cm
συσκ.: 1

163,00 €

αποχυμητής αργής σύνθλιψης «Slow Juicer»

- Ιδανικός για φρέσκους χυμούς.
- Κατάλληλος για μαλακά φρούτα (blueberries, raspberries, φράουλες, κ.ά), σκληρά (παντζάρια, γογγύλια, τζιντζερ, κ.ά) και λαχανικά (κουνουπίδι, σπανάκι, κ.ά).
- Σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς αποχυμητές, ο αποχυμητής αργής σύνθλιψης βγάζει πολύ περισσότερο χυμό. Ο πολτός που μένει είναι σχεδόν στεγνός. Αυτό αποδεικνύει πόσο αποτελεσματικός είναι.
- Η μέθοδος συμπίεσης του αποχυμητή είναι παρόμοια με την βιομηχανική μέθοδο (μηχανική εν ψυχρώ πίεση).
- Αριθμός στροφών: 45 rpm.
- Αντίστροφη λειτουργία για να ξεμπλοκάρει ο «έλικας».
- Το δυνατό επαγωγικό μοτέρ εγγυάται τη μεγάλη δύναμη και αντοχή του αποχυμητή.
- Αθόρυβη λειτουργία 65 db.
- Μαγνητικός μηχανισμός προστασίας αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας εάν η κεφαλή δεν βρίσκεται ακριβώς στη θέση της.
- Δυνατότητα διαρκούς λειτουργίας για 20 λεπτά.
- Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 8,3 cm (για μήλα, ακλάδια, γογγύλια, κ.ά.) που όμως αποτρέπει την είσοδο τους χεριού.
- Μικρή είσοδος τροφοδοσίας 4,2 cm με μοχλό πίεσης για μακριά λαχανικά (καρότα, πράσα, κ.ά.).

- Στόμιο χυμού με πρακτικό καπάκι που σφραγίζει.
- Εσωτερικό σουρωτήρι από AISI 304 ατσάλι.
- «Έλικας», πλαίσιο και εξαρτήματα σουρωτηρίου από TRITAN - BPA free.
- Περίβλημα με πρακτική λαβή από αλουμίνιο και πλαστικό.
- Δύο δοχεία από PC για τον πολτό και τον χυμό, 85 cl το καθένα.
- Βούρτσα καθαρισμού με nylon τρίχα.
- Βάρος: 7,2 kg.



30.41131 αποχυμητής αργής σύνθλιψης
221044 230 V - 250 W
26x17,5 cm | 54,5 cm
σουσκ.: 1

224,00 €

αποχυμητής

- Παράγει χυμό από φρούτα και λαχανικά.
- Σώμα, μπολ και δίσκος τριψήμιματος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Στόμιο τροφοδοσίας και πιεστήρας από ABS.
- Δοχείο και καπάκι από PP.
- Ταχύτητα: 3.600 rpm.
- Σύστημα ασφαλείας: λειτουργεί μόνο όταν ο βραχίονας ασφαλείας με το καπάκι είναι «κλειδωμένα» στη θέση τους.
- Μην κατάλληλο για χρήση με παγωμένα ή καταψυγμένα φρούτα και λαχανικά.



30.41146 αποχυμητής
221082 230 V - 700 W - 25x41 cm | 53 cm
σουσκ.: 1

779,00 €

ηλεκτρικές παγομηχανές «Kitchen line»

- Επιτραπέζιο μοντέλο.
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Χωρητικότητα από 15 kg ανά 24 ώρες, διατηρεί απόθεμα 4,5 kg - 12 παγάκια ανά κύκλο.
- Χωρίς σταθερή σύνδεση νερού - ψυκτικό μέσο: R134A.
- Επιλογή από 3 μεγέθη για τα παγάκια, τα παγάκια σχηματίζονται γύρω από ράβδους ψύξης.
- Διατηρεί/αποθηκεύει 150 παγάκια.



3 μεγέθη
για τα παγάκια

παγομηχανή «Kitchen line 15»

30.40375 ηλεκτρική παγομηχανή «Kitchen line 15»
271551 230 V - 200 W
37,5x43,5 cm | 42 cm
συσκ.: 1

335,00 €

- Επιτραπέζιο μοντέλο.
- Περιβλήμα πλήρως από ABS.
- Χωρητικότητα από 12 kg ανά 24 ώρες, διατηρεί απόθεμα 3,2 kg - 9 παγάκια ανά κύκλο.
- Χωρίς σταθερή σύνδεση νερού - ψυκτικό μέσο: R134A.
- Επιλογή από 3 μεγέθη για τα παγάκια, τα παγάκια σχηματίζονται γύρω από ράβδους ψύξης.
- Διατηρεί/αποθηκεύει 100 παγάκια.



3 μεγέθη
για τα παγάκια

παγομηχανή «Kitchen line 12»

30.40376 ηλεκτρική παγομηχανή «Kitchen line 12»
271568 230 V - 130 W
32x36,7 cm | 37,8 cm
συσκ.: 1

249,00 €



- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κατάλληλη για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο.
- Μπορεί να παράξει έως 35 kgf πάγου την ημέρα και διατηρεί απόθεμα 15 kgf.
- Παράγει 45 τετράγωνα παγάκια ανά κύκλο των 13-16 λεπτών.
- Με σωλήνα τροφοδοσίας και σέσουλα πάγου.
- Σύστημα έγχυσης ψυχρού αέρα, ψυκτικό μέσο: R134A.

ηλεκτρική παγομηχανή

30.40398 ηλεκτρική παγομηχανή
271575 230 V - 300 W
44,8x40 cm | 79,8 cm
συσκ.: 1

735,00 €



θρυμματιστής πάγου



νέος μηχανισμός
υψηλής απόδοσης

- Εσωτερικό από πλαστικό ABS και περίβλημα από ματ ανοξείδωτο ατσάλι.
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και ανθεκτικός μηχανισμός άλεσης.
- Ανθεκτικό διάφανο δοχείο πάγου, χωρητικότητας 12 φλιτζανιών θρυμματισμένου πάγου.
- Θρυμματίζει έως 12 κιλά πάγου την ώρα.
- Δεν ενδείκνυται για συνεχή χρήση.



30.40399 θρυμματιστής πάγου
271520 230 V - 80 W
17x22 cm | 46 cm
σουσκ.: 1

75,00 €

θρυμματιστής πάγου

- Επαγγελματικός θρυμματιστής.
- Προετοιμάζει πάγο για γρανίτες, mojitos, παγωμένο καφέ και αναψυκτικά, κ.ά.
- Περίβλημα του μοτέρ από βαμμένο χυτό αλουμίνιο.
- Micro διακόπτης στο καπάκι της κανάτας.
- Inox κανάτα και λεπίδες
- Διαφορετικά μεγέθη τμήματος πάγου.
- Χωρητικότητα κανάτας 3 lt.
- Ταχύτητα: 800 rpm.
- Παραγωγή: 12 Kgr/h
- Βάρος: 5 Kgr
- Χρησιμοποιείται μόνο με κανονικά παγάκια μηχανής.




*30.40935 θρυμματιστής πάγου
271513 230 V - 150 W
21x38 cm | 49 cm
σουσκ.: 1

869,00 €

επιτραπέζιος στίφτης εσπεριδοειδών

- Μοντέλο με μοχλό, επιχρωμιωμένος.
- Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας επιχρωμιωμένο ψευδαργύρο.
- Με λαβή για αυξημένη σταθερότητα.
- Ο μοχλός γυρίζει πίσω, εύκολα, με τη χρήση ελατηρίου.
- Δοχείο χυμού και κώνος από ανοξείδωτο ατσάλι.



30.40130 επιτραπέζιος στίφτης εσπεριδοειδών
695906 22,5x18 cm | 51 cm
σουσκ.: 1

67,56 €



καφετιέρα «Profi line»

- Περιβλήμα που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι βαμμένο μαύρο και θήκη φίλτρου από πολυπροπυλένιο.
- Με γυάλινη κανάτα 1,8 lt και καπάκι.
- Με 2 θερμαινόμενες εστίες που λειτουργούν χωριστά.
- Με φωτεινή ένδειξη που ανάβει όταν ο καφές είναι έτοιμος.
- Δέχεται φίλτρα 30.40459 (110/250).



30.41147 καφετιέρα «Profi line»
208533 230 V - 2.060 W
20,4x38 cm | 42,5 cm
συσκ.: 1

169,00 €

καφετιέρα

- Περιβλήμα και θήκη φίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Περιλαμβάνονται 2 κανάτες των 1,8 lt και 50 φίλτρα (110/250).
- Δύο θερμαινόμενες εστίες.
- Πάνω και κάτω θερμή εστία με φως ένδειξης.
- Γρήγορο σύστημα φιλτραρίσματος με στοιχείο ροής.
- 1,8 lt σε 5 λεπτά.
- Συνεχής θερμοκρασία από 93-96°C.



30.40457 καφετιέρα
208304 230 V - 2.100 W
20x38,5 cm | 43 cm
συσκ.: 1

235,00 €



κανάτα καφετιέρας

- Ανθεκτικό γυαλί με χερούλι πολυπροπυλενίου και καπάκι.
- Πακετάρεται μεμονωμένα σε κουτί.



30.40458 κανάτα, 1,8 lt
445907 16 cm | 18,5 cm
συσκ.: 1

10,63 €


φίλτρα καφέ 25 cm

- Χωρίς λεύκανση
- Για καφετιέρες π.χ. Hendi, Bravilor, Animo, κ.ά.
- Διάμετρος ολόκληρου του φίλτρου 25 cm
- Κάτω διάμετρος του φίλτρου 11 cm



30.40459 φίλτρα καφέ, 1.000 τμχ.
208656 25/11 cm | 7 cm
συσκ.: 1

24,56 €



- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Γρήγορη θέρμανση και αποκατάσταση θερμότητας.
- Περιστρεφόμενοι κύλινδροι με αντικολπτική επιστρώση.
- Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής, εύκολος στο καθάρισμα.
- Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι έχουν σύνηθες πλάτος 42 cm.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως και 150°C.



30.40489 268506	μηχανή hot dog, με 7 κυλίνδρους 230 V - 740 W - 52x32,5 cm 17,5 cm σουσκ.: 1	265,00 €
30.40374 268605	μηχανή hot dog, με 9 κυλίνδρους 230 V - 940 W - 52x40 cm 17,5 cm σουσκ.: 1	361,00 €
*30.40490 268704	μηχανή hot dog, με 11 κυλίνδρους 230 V - 1.180 W - 52x47,7 cm 17,5 cm σουσκ.: 1	357,00 €
*30.40491 268735	μηχανή hot dog, με 14 κυλίνδρους 230 V - 1.480 W - 52x59,1 cm 17,5 cm σουσκ.: 1	406,00 €

βραστήρας hot dog «Kitchen line»



- Συνεχόμενος θερμοστάτης ελέγχου της θερμοκρασίας.
- Θερμοκρασία έως και 85°C.
- Χωρητικότητα 10 lt.



30.40383 240502	βραστήρας hot dog «Kitchen line» 230 V - 1.000 W 36x27 cm 26,5 cm σουσκ.: 1	135,00 €
--------------------	--	----------

βραστήρας hot dog



- Συσκευή Hotdog - βραστήρας λουκάνικων.
- Για εύκολο ζέσταμα των λουκάνικων για hotdog
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με ρυθμιζόμενη ισχύ.



30.40488 265000	βραστήρας hot dog 230 V - 500 W 24x30 cm 38,5 cm σουσκ.: 1	285,00 €
--------------------	---	----------

ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ

- Πλάκα ψησίματος από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο.
- Λεία επιφάνεια ψησίματος.
- Συμπεριλαμβάνεται ξύλινη σπάτουλα.
- Με συρτάρι αποθήκευσης.
- Περιβλητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος από 50 έως 250°C.
- Προστασία από υπερθέρμανση και EGO θερμοστάτης.

S.S.



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

30.40366 κρεπίερα με 1 πλάκα ψησίματος διαμέτρου 40 cm,
212004 μέγεθος συρταριού: 40x32x3 cm,
230 V - 3.000 W
45x48,5 cm | 22 cm
συσκ.: 1

369,00 €

ΒΑΦΛΙΕΡΑ

S.S.



- Βάφλες «gaufres de Liège», δύο τετράγωνα σχέδια 4x6.
- Αντικολλητική επιφάνεια από χυτοσίδηρο.
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
- Συμπεριλαμβάνεται πιρούνι βάφλας.
- Μονωμένο χερούλι.
- Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής.



30.40493 βαφλιέρα
212103 230 V - 1.500 W
48x32 cm | 22,6 cm
συσκ.: 1

363,00 €

- Γκριλ από χυτοσίδηρο, με επισμάλτωση.
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με συρμάτινη βούρτσα.
- Εξοπλισμένα με συλλέκτη λίπους και προστατευτικό κατά του πιτσιλίσματος.



- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος συνεχόμενα έως το μέγιστο των 300°C, με ενδεικτική λυχνία.
- Ύψος με ανασκωμένο χερούλι 53 cm.



τοστιέρα μονή

30.40372 διάσταση πλάκας 22x23 cm,
263501 230 V - 1.800 W
29x37 cm | 21 cm
συσκ.: 1

237,00 €



τοστιέρα διπλή

30.40373 διάσταση κάτω πλάκας 47,5x23 cm,
263709 δύο ανεξάρτητοι θερμοστάτες, 230 V - 3.600 W
55x37 cm | 21 cm
συσκ.: 1

415,00 €



τοστιέρα «Panini»

30.40384 διάσταση πλάκας 34x23 cm (πάνω κάτω ραβδωτή)
263655 230 V - 2.200 W
43x37 cm | 21 cm
συσκ.: 1

269,00 €



τοστιέρα «Panini»

*30.40484 διάσταση πλάκας 34x23 cm
263662 (πάνω ραβδωτή, κάτω λεία), 230 V - 2.200 W
43x37 cm | 21 cm
συσκ.: 1

269,00 €

βιτρίνες θερμαινόμενες GN 1/1

- Tempered γυαλί στις πλευρές και καμπυλωτό μπροστά.
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με υπέρυθρη θέρμανση.
- Μεγάλη γυάλινη πόρτα στο πίσω μέρος για πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό.
- Εύκολος καθαρισμός.
- Με αφαιρούμενο δίσκο για ψίχουλα.
- Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 85°C.
- Παραδίδονται με σχάρα GN 1/1 (δύο για την διπλή), κατάλληλη για μικρά προϊόντα.



30.40500 βιτρίνα θερμαινόμενη ενός επιπέδου, GN 1/1
273982
230 V - 400 W
55,4x37,6 cm | 31,1 cm
συσκ.: 1 **359,00 €**

30.40501 βιτρίνα θερμαινόμενη δύο επιπέδων, GN 1/1
273999
230 V - 400 W
55,4x37,6 cm | 43,2 cm
συσκ.: 1 **459,00 €**

ηλεκτρικό συντριβάνι σοκολάτας

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με λειτουργία θέρμανσης.
- Κατάλληλο για 700 gr σοκολάτας.
- Με χωριστό διακόπτη για το μοτέρ και το θερμαντικό στοιχείο.



30.40397 ηλεκτρικό συντριβάνι σοκολάτας,
274101
230 V - 250 W
21 cm | 39 cm
συσκ.: 1 **59,00 €**

βιτρίνα πάγκου θερμαινόμενη

- Με πόρτα στο πίσω μέρος και κοίλο τζάμι εμπρός τζάμι.
- Φωτιζόμενη μετόπη με θέση για διαφημιστικά.



***30.41150** βιτρίνα θερμαινόμενη, 97 lt, με 3 ράφια
233740
inox, 30/90°C,
230 V - 800 W
46x44,8 cm | 78,5 cm
συσκ.: 1 **674,00 €**

ηλεκτρική σοκολατιέρα

- Σύστημα θέρμανσης μπεν μαρί που εμποδίζει τη σοκολάτα από το να καεί.
- Ο πάτος του δοχείου είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Πλευρικά τοιχώματα δοχείου από PC.
- Δίσκος περισυλλογής με ένδειξη όταν γεμίζει.
- Προστασία από την υπερθέρμανση.
- Η συνεχής ανάδευση εγγυάται την ομογενοποιημένη συνοχή της σοκολάτας.
- Βρυσάκι που δεν στάζει.
- Εύρος θερμοκρασίας από 65° έως 85°C.
- Απαιτούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 32°C.



30.40455 ηλεκτρική σοκολατιέρα, 5 lt
274125
230 V - 1.006 W
41x28 cm | 46 cm
συσκ.: 1 **520,00 €**

- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Διπλά τζάμια και καμπύλη εμπρός όψη.
- Δύο συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος.
- Φωτισμός LED στο επάνω μέρος του θαλάμου.
- Δύο επιχρωμωμένα ράφια, ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας.
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με αυτόματη απόψυξη.
- Ψυκτικό μέσο R600a.
- Κατηγορία κλιματισμού N.
- Χωρητικότητα: 120 lt.

νέο
προϊόν



S.S.
COOLING

30.41318 βιτρίνα ψυχόμενη, 0/+12°C
233702 230 V - 160 W
68,6x56,8 cm | 68,6 cm
συσκ.: 1

969,00 €

βιτρίνες πάγκου ψυχόμενες

- Εξοπλισμένες με διπλά τζάμια και εύκολο άνοιγμα πόρτας.
- Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, βαμμένο λευκό.
- Εσωτερικός φωτισμός στην οροφή.
- Ανθεκτικά ράφια επενδεδυμένα με PVC, ρυθμιζόμενα σε ύψος.
- Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας.
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με αυτόματη απόψυξη.
- Αεραγωγός έξω από το γυαλί για να αποτρέπει το θόλωμα της βιτρίνας.

νέο
προϊόν



30.41148 βιτρίνα ψυχόμενη, 58 lt, με 2 ράφια
233610 λευκή, 0/+12°C, 230 V - 170 W
45,2x40,6 cm | 81,6 cm
συσκ.: 1

484,00 €

30.41149 βιτρίνα ψυχόμενη, 68 lt, με 3 ράφια
233634 λευκή, 0/+12°C, 230 V - 170 W
45,2x40,6 cm | 89,1 cm
συσκ.: 1

506,00 €

βιτρίνα sushi

- Με διπλά τζάμια και καμπυλωτή γυάλινη πόρτα εμπρός.
- Πρόσβαση μέσω δύο συρόμενων θυρών στο πίσω μέρος ή μέσω της καμπυλωτής γυάλινης εμπρός πόρτας.
- Δέχεται 5 ανοξείδωτα δοχεία GN 1/3.
- Λευκό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Φωτισμός led στο επάνω μέρος του θαλάμου.
- Έξοδος αέρα στην κορυφή.
- Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας.
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με αυτόματη απόψυξη.
- Εύρος θερμοκρασίας: 0 έως 12°C.
- Ψυκτικό μέσο: R600a.
- Κατηγορία κλιματισμού 3.

νέο
προϊόν



30.41321 βιτρίνα για sushi, 58 lt, με 2 ράφια
233757 λευκή, 0/+12°C, 230 V - 170 W
45,2x40,6 cm | 81,6 cm
συσκ.: 1

835,00 €

ηλεκτρική σουπιέρα

Θέση στο καπάκι για ταμπελάκι με το όνομα της σούπας

Καπάκι με μονωμένη λαβή και εσοχή για κουτάλα



30.40395 ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt,
860502 230 V - 450 W
37 cm | 30 cm
συσκ.: 1

99,00 €

Ψηφιακός πίνακας αφής με οθόνη η οποία αλλάζει μεταξύ της ρυθμισμένης και της πραγματικής θερμοκρασίας της σούπας



Προστασία από υπερθέρμανση, με ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη νερού.

- Η θερμομόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εμποδίζει το περίβλημα να ζεσταίνεται.
- 30% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Αποσπώμενο καπάκι από διάφανο PC.
- Μονωμένη λαβή και εσοχή κουτάλας στο καπάκι.
- Αλουμινένιο σκεύος νερού για αποδοτική μετάδοση θερμότητας.
- Δοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/8.
- Περίβλημα πολυπροπυλενίου.
- Ο δακτύλιος επιτρέπει ασφαλέστερη και εύκολη αφαίρεση του δοχείου για συμπλήρωμα του σκεύους νερού.
- Στήριγμα στο καπάκι για ταμπελάκι με το όνομα της σούπας.
- Ιδανική για μπουφές.

ηλεκτρική σουπιέρα

- Μπεν-μαρί Hendi.
- Με μαύρη επίστρωση.
- Εσωτερικό σκεύος από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι με μεντεσέ.
- Εξοπλισμένο με ρυθμιστή ισχύος.
- Ιδανικός για μπουφές.
- Συμπεριλαμβάνονται μαγνητικά ταμπελάκια.
- 8 λίτρων.



30.40396 ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt,
860083 230 V - 435 W
34 cm | 36 cm
συσκ.: 1

96,00 €

φρυγανιέρα κυλιόμενη

- Δύο χωριστά θερμαντικά στοιχεία.
- Κατάλληλη για συνεχές φρυγάνισμα ψωμιού σε φέτες.
- Παραδίδεται με μπροστινά και πίσω ταψάκια.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος φρυγανίσματος.
- Ιδανική για μπουφέ.



30.40494 φρυγανιέρα κυλιόμενη
261309 230 V - 2.240 W
41,8x36,8 cm | 38,7 cm
συσκ.: 1

533,00 €

ηλεκτρικό chafing dish «Tellano»



- GN 1/1
- Σκεύος νερού κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη θερμότητα πολυπροπυλένιο.
- Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C.
- Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης.
- Συμπεριλαμβάνει δοχείο inox GN 1/1, βάθους 6,5 cm.

30.40380
204825

ηλεκτρικό chafing dish, 9 lt,
230 V - 900 W
57,3x34,8 cm | 28,4 cm
συσκ.: 1

103,00 €

ηλεκτρικό chafing dish «Pollina»



- GN 1/1.
- Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C.
- Με στύριγμα για το καπάκι.
- Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης.
- Συμπεριλαμβάνει δοχείο inox GN 1/1, βάθους 6,5 cm.
- Δέχεται δοχεία GN 1/1, βάθους έως 10 cm.

30.41060
204900

ηλεκτρικό chafing dish, 9 lt,
230 V - 800 W
61,5x35,5 cm | 28 cm
συσκ.: 1

146,00 €

ηλεκτρικό chafing dish «Tesino»

- Σκεύος νερού από ανθεκτικό στη θερμότητα πολυπροπυλένιο.
- Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C.
- Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης.
- Συμπεριλαμβάνει δοχείο 6,8 lt.



30.41061
204832
ηλεκτρικό chafing dish, 6,8 lt,
230 V - 500 W
40,5 cm | 24,8 cm
συσκ.: 1

99,00 €

ηλεκτρικό chafing dish «Savoi»

- Με γυάλινο καπάκι.
- Συμπεριλαμβάνει δοχείο 40 cm, βάθους 6,5 cm.
- Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C.
- Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης.



30.41062
239902
ηλεκτρικό chafing dish, 6,8 lt,
230 V - 1.000 W
40 cm | 25 cm
συσκ.: 1

183,00 €

καφειέρες φίλτρου διπλού τοιχώματος - Percolator



- Ισοθερμική κατασκευή διπλού τοιχώματος από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι, μειώνει την απώλεια θερμότητας μέσω αγωγιμότητας, αγωγής θερμότητας και ακτινοβολίας.
- Έως 20% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος συγκριτικά με παρόμοιες καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος.
- Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.
- Βρυσάκι που δεν στάζει.
- Δείκτης στάθμης.
- Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.
- Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.



30.40450 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211106 Percolator, 6 lt
230 V - 1.500 W
24,1 cm | 48 cm
ουσκ.: 1 **139,00 €**



30.40365 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211205 Percolator, 10 lt
230 V - 1.500 W
28,8 cm | 53 cm
ουσκ.: 1 **186,00 €**



30.40451 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211304 Percolator, 15 lt
230 V - 1.500 W
28,8 cm | 60,2 cm
ουσκ.: 1 **199,00 €**



Εύκολα αφαιρούμενος
δίσκος περισυλλογής.



Ενσωματωμένο φίλτρο
για χοντραλεσμένο καφέ.



Διπλού τοιχώματος - έως και 20%
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος - Percolator

S.S.

- Ανοξείδωτο σώμα μονού τοιχώματος.
- Ο δίσκος φίλτρου έχει ενσωματωμένο φίλτρο για χοντροαλεσμένο καφέ, δε χρειάζεται χάρτινο φίλτρο.
- Η καφετιέρα διατηρεί τον καφέ σε θερμοκρασία σερβιρίσματος μετά το βρασμό.
- Με δείκτη στάθμης.
- Βρυσάκι που δε στάζει.
- Εξοπλισμένες με αυτόματη επανεκκίνηση.
- Το φως του δείκτη σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας βρασμού και αν χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



30.40360 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208007 Percolator, 6 lt
230 V - 1.500 W
33,6x31 cm | 46,5 cm
συσκ.: 1 121,00 €



30.40392 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208106 Percolator, 10 lt
230 V - 1.500 W
38,4x35,5 cm | 53 cm
συσκ.: 1 169,00 €



30.40452 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208205 Percolator, 15 lt
230 V - 1.500 W
38,4x35,5 cm | 60 cm
συσκ.: 1 183,00 €



Με δείκτη στάθμης



Βρυσάκι που δε στάζει.



Ενσωματωμένο φίλτρο για χοντροαλεσμένο καφέ.

βραστήρες διπλού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα



- Μονωμένη, γυαλιστερή κατασκευή διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι που μειώνει την απώλεια θερμότητας μέσω αγωγιμότητας, αγωγής θερμότητας και ακτινοβολίας.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με δυνατότητα ρύθμισης έως 100°C.
- Έως και 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συγκριτικά με παρόμοιους βραστήρες μονού τοιχώματος.
- Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Θερμαντικό στοιχείο κάτω από το δοχείο το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για να διευκολύνουν τον καθαρισμό.
- Συγκολλημένα χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.
- Βρυσάκι που δε στάζει.
- Δείκτης στάθμης.
- Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.
- Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.




30.40453 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 9 lt
211403 230 V - 2.400 W
24,1 cm | 48 cm
συσκ.: 1

134,00 €



30.40454 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 18 lt
211502 230 V - 2.400 W
28,8 cm | 60,2 cm
συσκ.: 1

176,00 €



Διπλού τοιχώματος - έως και 20% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.



Θερμαντικό στοιχείο κάτω από το δοχείο χωρίς συντήρηση



Εύκολα αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής.

βραστήρες μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα



Θερμαντικό στοιχείο
κάτω από το δοχείο

- Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ιδανικοί για ζεστό κρασί και βραστό νερό.
- Χρόνος βρασμού +/- 50 min.
- Μέγιστη θερμοκρασία 94-99°C.
- Με προστασία κατά του βρασμού χωρίς νερό.
- Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.



30.40362 βραστήρας μονού τοιχώματος, 10 lt
209882 230 V - 2.200 W
36,6x22,1 cm | 47,4 cm
συσκ.: 1

108,00 €



30.40363 βραστήρας μονού τοιχώματος, 20 lt
209899 230 V - 2.200 W
38,4x26,8 cm | 60,2 cm
συσκ.: 1

143,00 €

βραστήρας μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

Θέση για ταμπελάκι
με το όνομα του ροφήματος



- Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Βρυσάκι που δεν στάζει.
- Με αυτόματο μηχανισμό επανεκκίνησης.
- Αυτόματη λειτουργία, διατηρεί τα ροφήματα σε θερμοκρασία σερβιρίσματος.
- Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.
- Ακατάλληλος για ζεστή σοκολάτα.
- Κατάλληλος για Glühwine.
- Το καπάκι, αν γυρίσει ανάποδα χρησιμοποιείται για να κρατά ζεστά τα ποτήρια.



*30.41063 βραστήρας μονού τοιχώματος, 30 lt
209905 230 V - 2.200 W
52 cm | 50 cm
συσκ.: 1

185,00 €

εστία induction «3500 D XL»

- Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης αφής
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.
- Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm και μέγιστη 32 cm.
- Ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.



30.40942 εστία induction «3500 D XL»
239698 230 V - 3.500 W
39x50 cm | 12 cm
συσκ.: 1

299,00 €

εστία induction «3500 D»

- Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης αφής
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.
- Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm και μέγιστη 28 cm.
- Ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.



30.40393 εστία induction «3500 D»
239711 230 V - 3.500 W
34x44 cm | 12 cm
συσκ.: 1

253,00 €

εστία induction «Wok 3500 D»



- Ιδανική για την προετοιμασία θρεπτικών γευμάτων.
- Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους.
- Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας.
- Οι ρυθμίσεις ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές προς τα πάνω και προς τα κάτω.
- Κατάλληλη μόνο για χρήση με σκεύος wok 239773.



30.40465 εστία induction «Wok 3500 D»
239766 230 V - 3.500 W
34x45 cm | 12 cm
συσκ.: 1

319,00 €



Wok

- Υλικό 3ply (3 φύλλων).
- Με χερούλι από ανοξείδωτο ατσάλι με μαλακή λαβή.
- Με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ιδανικό για χρήση με την εστία induction «Wok 3500 D» 30.40465.



*30.40466 σκεύος Wok, ιδανικό για χρήση στο 30.40465
239773 36 cm | 18 cm
συσκ.: 1

89,00 €

εστία induction «5000 D XL»

- Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης αφής.
- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.
- Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πιάτου 14 cm και μέγιστη 32 cm.
- Ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Λειτουργεί στα 400V, παραδίδεται χωρίς βύσμα και η εγκατάσταση γίνεται από ηλεκτρολόγο.

S.S.

νέο προϊόν



30.41151 εστία induction «5000 D XL»
239322 400 V - 5.000 W
39,8x51,5 cm | 16,8 cm
σουκ.: 1

469,00 €

διπλή εστία induction «7000»

- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Δύο εστίες με ονομαστική ισχύ 3.500W η κάθε μία.
- Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μπορεί να μεταφέρει μέρος της ισχύος της πίσω εστίας στην εμπρός εστία, φθάνοντας την ισχύ της σε 5.000W.
- Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.
- Ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αφαιρούμενο φίλτρο αέρα.
- Λειτουργεί στα 400V, παραδίδεται χωρίς βύσμα και η εγκατάσταση γίνεται από ηλεκτρολόγο.

νέο προϊόν

S.S.



30.41152 εστία induction «7000»
239346 400 V - 2x3.500 W
40,8x70 cm | 13,5 cm
σουκ.: 1

1.029,00 €

εστία induction «3000 M»

- Ρύθμιση χωρίς διαβαθμίσεις
- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο 12 cm και μέγιστη 26 cm.

νέο προϊόν

S.S.



30.41156 εστία induction «3000»
239315 230 V - 3.000 W
32,7x42 cm | 10 cm
σουκ.: 1

189,00 €

εστία induction «2000»

- Πολύ λεπτό περίβλημα (32 mm) με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κεραμική επιφάνεια.
- Χειρισμός με πλήκτρα αφής.
- Κατάλληλη για σκεύη με μέγεθος πιάτου έως και 260 mm.



30.40467 εστία induction «2000»
239230 230 V - 2.000 W
29,6x37 cm | 4,6 cm
σουκ.: 1

89,00 €

εστίες induction «Display line»

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 12 έως 23 cm.



Εύρος
θερμοκρασίας
35-240°C.

30.41153 εστία induction «2000W» display line
239278 230 V - 2.000 W
29,3x37,3 cm | 5,6 cm
συσκ.: 1

95,00 €

Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μεταφέρει μέρος της ισχύος της δεξιάς εστίας στην αριστερή. Η αριστερή εστία έχει ισχύ 1.800W και ανεβαίνει στα 2.000W όταν η λειτουργία boost είναι ενεργή, ενώ η δεξιά έχει ισχύ 1.700W που μειώνεται στα 1.500W.

30.41154 διπλή εστία induction display line
239285 230 V - 3.500 W
60,8x37 cm | 6,1 cm
συσκ.: 1

199,00 €

Εύρος θερμοκρασίας 35-240°C. Αφαιρούμενο φίλτρο.

30.41155 εστία induction «3500W» display line
239292 230 V - 3.500 W
33,7x41x7 cm | 8,5 cm
συσκ.: 1

219,00 €

- Απλός και λιτός σχεδιασμός, κατάλληλες για μαγείρεμα μπροστά στον πελάτη.
- Επίπεδη κατασκευή με ανοξείδωτο πλαίσιο.
- Υαλοκεραμική επιφάνεια με ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη.
- Διακόπτης αφής 10 διαβαθμίσεων.
- Χρονοδιακόπτης από 0 έως 180 λεπτά.
- Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.



Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 12 έως 23 cm.



Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 14 έως 28 cm.

βραστήρας ρυζιού / ατμομάγειρας

- Βραστήρας ρυζιού με λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.
- Μαγειρεύει ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό.
- Κατάλληλος για 10 φλιτζάνια στεγνού ρυζιού.
- Συμπεριλαμβάνεται πλαστικό καλάθι για χρήση κατά τη λειτουργία ατμού.
- Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι μέτρησης και κουτάλα ρυζιού.
- Εύκολος στον καθαρισμό χάρis στο αφαιρούμενο σκεύος αλουμινίου.

30.40472 βραστήρας ρυζιού με λειτουργία
240410 μαγειρέματος στον ατμό., 1,8 lt
230 V - 700 W
28 cm | 28,5 cm
συσκ.: 1

45,00 €





εστία induction διατήρησης display line»



**ΝΕΟ
ΠΡΟΙΟΝ**

- Εστία πού δύναται να διατηρήσει ταυτόχρονα ζεστά διάφορα σκεύη.
- Κουμπί ρύθμισης ισχύος 11 βημάτων.
- Εύρος θερμοκρασίας 45-100°C.
- Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

30.41136 εστία induction διατήρησης display line
209523 230 V - 1.000 W
46x33,4 cm | 6,3 cm
σουκ.: 1

175,00 €



**ΝΕΟ
ΠΡΟΙΟΝ**

εστία induction built-in

- Ρυθμιζόμενη ισχύς σε 10 βήματα.
- Πίνακας ελέγχου που συνδέεται με καλώδιο και επιτρέπει τον έλεγχο της εστίας από απόσταση.
- Κατάλληλο για built-in χρήση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο 239186.
- Προσοχή ελέγξτε εάν τα chafing dishes σας είναι συμβατά με την εστία.

***30.41327** εστία induction built-in
239193 230 V - 800 W, 24,5 cm | 6,8 cm
σουκ.: 1

89,00 €

***30.41359** πλαίσιο στήριξης για εστία induction built-in
239186 σουκ.: 1

14,00 €



βραστήρας και συντηρητής ρυζιού

S.S.
STAINLESS STEEL



- Κατάλληλος για 30 φλιτζάνια (180ml) στεγνού ρυζιού.
- Μαγειρεύει ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό.
- Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι μέτρησης, κουτάλα ρυζιού και αντικολητικό σκεύος σιλικόνης.
- Κατά τη συντήρηση θερμαίνονται και οι πλευρές του σκεύους.



30.40471 βραστήρας και συντηρητής ρυζιού, 5,4 lt
240403 230 V - 1.950 W
45,5 cm | 38 cm
σουκ.: 1

193,00 €

μπεν μαρί «kitchen line»

- GN 1/1.
- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως 85°C.
- Δοχείο νερού από ανοξείδωτο ατσάλι με λείες γωνίες για εύκολο καθαρισμό του δοχείου.
- Με διακόπτη on/off, ενδεικτική λυχνία.
- Δεν περιλαμβάνει δοχείο GN.
- Κατάλληλο για σκεύη GN βάθους έως 15 cm.



30.40382 μπεν μαρί GN 1/1
238905 230 V - 1.200 W
34x54 cm | 25 cm
συσκ.: 1

120,00 €

μπεν μαρί «kitchen line» με βρυσάκι

- GN 1/1
- Συνεχόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας έως 85°C
- Δοχείο νερού από ανοξείδωτο ατσάλι με λείες γωνίες για εύκολο καθαρισμό του δοχείου.
- Με διακόπτη on/off, θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία.
- Δεν περιλαμβάνει δοχείο GN.
- Κατάλληλο για σκεύη GN βάθους έως 15 cm.
- Με βρυσάκι αποστράγγισης.



30.40497 μπεν μαρί GN 1/1 με βρυσάκι αποστράγγισης
238912 230 V - 1.200 W
34x54 cm | 25 cm
συσκ.: 1

135,00 €

thermosystem 1

- Επισματωμένο σκεύος διαμέτρου 18,5 cm.
- Ανοξείδωτο σκεύος μπεν μαρί με καπάκι.
- Εξοπλισμένο με ρυθμιστή ισχύος και ενδεικτική λυχνία.



*30.40498 thermosystem 1, 4,2 lt
201107 230 V - 200 W
26,5x26,5 cm | 24,5 cm
συσκ.: 1

239,00 €

thermosystem 2

- 2 επισματωμένα σκεύη διαμέτρου 18,5 cm.
- 2 ανοξείδωτα σκεύη μπεν μαρί με καπάκια.
- Εξοπλισμένο με δύο ρυθμιστές ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες.



*30.40499 thermosystem 2, 2x4,2 lt
201206 230 V - 400 W
50,5x26,5 cm | 24,5 cm
συσκ.: 1

409,00 €

ράβδος sous-vide



- Σώμα από IPX7, ανθεκτικό στο νερό (βύθιση).
- Για ασφάλεια οβήνει όταν απομακρύνεται από το νερό.
- Δυνατότητα ελέγχου Wi-Fi, (εφαρμογή διαθέσιμη για iOS & Android).
- Η εφαρμογή app βοηθά στον υπολογισμό της ώρας και της θερμοκρασίας, "φορτωμένο" με πάνω από 600 συνταγές.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 25-90°C με βήματα 0,1°C.
- Μπορεί να ζεστάνει και να κυκλοφορήσει 20 lt νερού.
- Μπορεί να κυκλοφορήσει 8 lt ανά λεπτό.
- Φωτεινή οθόνη ένδειξης χρόνου και θερμοκρασίας.

30.41233 ράβδος sous-vide, 20 lt - 230 V - 800 W
224076 9,5x15,8 cm | 35 cm
συσκ.: 1

195,00 €

σύστημα μαγειρέματος sous-vide



- Σύστημα μαγειρέματος στο οποίο τα προσσκευασμένα σε κενό τρόφιμα (ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα «μηχανές συσκευασίας Vacuum») μαγειρεύονται σε απολύτως ελεγχόμενη θερμοκρασία.
- Ιδανικό για εστιατόρια a la carte.
- Εξαιρετικά κατάλληλο για την προπαρασκευή των μερίδων εκτός των ωρών αιχμής.
- Διάρκεια και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.
- Θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα ρύθμισης (0,1°C) από 45° έως 90°C.
- Το περιβλήμα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μπορεί να κλείσει αεροστεγώς και υδατοστεγώς λόγω του καπακιού από σιλικόνη.

S.S.
STAINLESS STEEL



σύστημα sous-vide GN 2/3

30.40468 σύστημα sous-vide, 13 lt
225264 διαχωριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι με 4 τμήματα
230 V - 400 W
36,3x33,5 cm | 29 cm
συσκ.: 1

279,00 €



σύστημα sous-vide

30.40469 σύστημα sous-vide, 20 lt, εξοπλισμένο με
225448 χειρολαβές και στρόφιγγα αποστράγγισης,
διαχωριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι με 6 τμήματα
230 V - 600 W
60x33 cm | 30 cm
συσκ.: 1

359,00 €



μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum

θάλαμοι συσκευασίας «Profi Line»

- Ρυθμιζόμενος χρόνος κύκλου σφράγισης, λειτουργία αυτόματη ή μη.
- Κατάλληλη για συσκευασία ακόμα και υγρών τροφών.
- Αντλία λαδιού μεγάλης πίεσης (1990mbar) και γρήγορη ταχύτητα κενού
- Αντλία κενού 133,3 L/min.



θάλαμος συσκευασίας σε κενό «Profi Line 290»

30.41157 μπάρα συγκόλλησης: 29 cm
201435 φάρδος συγκόλλησης: 10 mm
διαστάσεις θαλάμου: 30x35x11 cm
230 V - 1.100 W, 35,9x42,5 cm | 35,6 cm
συσκ.: 1 1.498,00 €

θάλαμος συσκευασίας σε κενό «Profi Line 410»

30.41158 μπάρα συγκόλλησης: 41 cm
201442 φάρδος συγκόλλησης: 3 mm.
διαστάσεις θαλάμου: 42,5x45,7x10 cm
230 V - 1.300 W, 49,5x56,7 cm | 42,7 cm
συσκ.: 1 2.515,00 €

σακούδες κενού

- Φύλλο πολλαπλών στρώσεων PARE νάιλον/πολυαιθυλένιο.
- Πάχος 65 μm.



30.40445	14x20 cm, 100 τεμάχια	
970607	συσκ.: 1	4,09 €
30.40446	16x23 cm, 100 τεμάχια	
970386	συσκ.: 1	4,79 €
30.40447	20x30 cm, 100 τεμάχια	
970614	συσκ.: 1	8,41 €
30.40448	25x35 cm, 100 τεμάχια	
970393	συσκ.: 1	11,18 €
30.40449	30x40 cm, 100 τεμάχια	
970621	συσκ.: 1	15,40 €

θάλαμος συσκευασίας σε κενό αέρος

- Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση.
- Σώμα και θάλαμος κατασκευάζονται από ανοξείδωτο υψηλής ποιότητας ατσάλι 304.
- Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό, διάφανο καπάκι από ABS επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της διαδικασίας συσκευασίας.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος κύκλου και σφράγισης.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Αντλία κενού 77 lt/min.
- Διαστάσεις θαλάμου 35x30x11 cm
- Πάχος γραμμής κόλλησης 3,5 mm
- Βάρος 24,4 kg



*30.40945 θάλαμος συσκευασίας σε κενό αέρος
975398 μπάρα συγκόλλησης: 29,5 cm
230 V - 630 W
42,9x35,9 cm | 34,5 cm
συσκ.: 1 1.335,00 €

σακούδες κενού sous vide

- Για χρήση σε συνδυασμό με σύστημα Sous Vide.
- Φύλλο πολλών στρώσεων PA/PE - 52 μm.



30.40913	14x20 cm, 100 τεμάχια	
970676	συσκ.: 1	5,96 €
30.40911	16x23 cm, 100 τεμάχια	
970652	συσκ.: 1	8,06 €
30.40914	20x30 cm, 100 τεμάχια	
970683	συσκ.: 1	13,14 €
30.40912	25x35 cm, 100 τεμάχια	
970669	συσκ.: 1	18,66 €
30.40915	30x40 cm, 100 τεμάχια	
970690	συσκ.: 1	25,34 €

μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum

μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος

- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Επαγγελματική αντλία κενού.
- Ημιαυτόματη λειτουργία.
- Μπάρα στεγάνωσης με επικάλυψη Teflon.
- Αντλία κενού: 20 lt/min.
- Για χρήση μόνο με ανάγλυφες σακούλες.
- Προσαρμοζόμενος χρόνος σφράγισης.
- Ψηφιακή οθόνη.



ΝΕΟ
προϊόν

30.41320 μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος
970362 230 V - 250 W, μπάρα συγκόλλησης 35 cm
37x28 cm | 17 cm
σουκ.: 1 **540,00 €**

ανάγλυφες σακούλες κενού

- Ανάγλυφες σακούλες 3 στρώσεων.
- Εσωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο, κατάλληλη για επαφή με τα τρόφιμα.
- Μεσαία νάilon στρώση που εγγυάται αεροστεγανότητα.
- Εξωτερική στρώση πολυαιθυλενίου που κάνει τη σακούλα πιο ανθεκτική στη διάτρηση ή στα κοψίματα.
- Φίλτρο προστασίας από τη UV ακτινοβολία.
- Ένα ειδικό αποτύπωμα καθοδηγεί τον αέρα προς τα έξω και έτσι διευκολύνει τη δημιουργία πραγματικού κενού.
- Πάχος 105 μm.



30.40440	15x25 cm, 100 τεμάχια	
971017	σουκ.: 1	9,42 €
30.40441	15x40 cm, 100 τεμάχια	
971048	σουκ.: 1	19,90 €
30.40442	20x30 cm, 100 τεμάχια	
971024	σουκ.: 1	16,19 €
30.40443	25x35 cm, 100 τεμάχια	
971055	σουκ.: 1	21,15 €
30.40444	30x40 cm, 100 τεμάχια	
971031	σουκ.: 1	30,17 €

μηχανή συσκευασίας σε κενό με ρολόδι σακούδας

- Ψηφιακή απεικόνιση της διαδικασίας της συσκευασίας.
- Το κενό μπορεί να δημιουργηθεί σε συνεχή ή διακεκομμένη λειτουργία.
- Σταθερή λαβή με διακόπτη για γρήγορη εκκίνηση.
- Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μετά από 10 λεπτά απραξίας για οικονομία στην κατανάλωση.
- Πάχος μπάρας κόλλησης 5mm, εξαιρετικής στεγανότητας.
- Γρήγορο αποτέλεσμα χάρη στη μεγάλη του ισχύ.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος σφράγισης.
- Υψηλής απόδοσης διπλή αντλία: 16 lt/min.
- Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Δέχεται εξάρτημα ρολού σακούδας 30.41086
- Για ανάγλυφες, μόνο φαρδιές σακούλες 40,6 cm.

S.S.
SINCE 1978



30.40946 μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος
975374 μπάρα συγκόλλησης: 42 cm
230 V - 580 W
49x26 cm | 14,5 cm
σουκ.: 1 **482,00 €**

αποσπώμενο εξάρτημα ρολού σακούδας

Μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή Kitchen Line 30.40946

- Με μετακινούμενη λεπίδα για να κόβει στο επιθυμητό μήκος.
- Βάση από ABS
- Διαφανές πολυκαρμπονικό καπάκι.
- Εύκολη επίβλεψη



30.41086 48,7x12,2 cm | 10,7 m
970638 σουκ.: 1 **23,79**

ανάγλυφες σακούλες κενού σε ρολόδι


- Ανάγλυφες σακούλες 3 στρώσεων.
- Εσωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο κατάλληλη για επαφή με τα τρόφιμα.
- Μεσαία νάilon στρώση που εγγυάται αεροστεγανότητα.
- Εξωτερική στρώση πολυαιθυλενίου που κάνει τη σακούλα πιο ανθεκτική σε διάτρηση και κοψίματα.
- Φίλτρο προστασίας από τη UV ακτινοβολία.
- Ένα ειδικό αποτύπωμα καθοδηγεί τον αέρα προς τα έξω και έτσι διευκολύνει τη δημιουργία πραγματικού κενού.
- Πάχος 105 μm.



30.40947	20 cm 6 m	
971062	σουκ.: 1	7,75 €
30.40948	30 cm 6 m	
971079	σουκ.: 1	11,65 €

μίξερ χειρός

- Επαγγελματική έκδοση.
- Περιβλημα ενισχυμένο με ίνες νάιλον.
- Ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εύκολος καθαρισμός.




«Hendi 250»

25 cm



«Hendi 300»

30 cm



«Hendi 400»

40 cm



«Hendi 500»

50 cm

«Hendi 250» σταθερής ταχύτητας

*30.40433 μίξερ με ράβδο 25 cm, απόδοση έως και 20 lt,
224328 max ταχύτητα 15.000 rpm,
βάρος 1,45 kgr. - 230 V - 250 W
7,5x28,5 cm
συσκ.: 1

262,00 €

«Hendi 300» ρυθμιζόμενης ταχύτητας

*30.40434 μίξερ με ράβδο 30 cm, απόδοση έως και 50 lt,
224335 9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,
(max 13.000 rpm) ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου,
βάρος 3,45 kgr. - 230 V - 300 W
10x35 cm
συσκ.: 1

425,00 €

«Hendi 400» ρυθμιζόμενης ταχύτητας

*30.40435 μίξερ με ράβδο 40 cm, απόδοση έως και 80 lt,
224380 9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,
(max 15.000 rpm) με προσάρτημα αυγοδάρτη και
βάση για επιτοίχια τοποθέτηση, ηλεκτρονικός
πίνακας ελέγχου, βάρος 4,1 kgr. - 230 V - 400 W
10x35 cm
συσκ.: 1

649,00 €

«Hendi 500» ρυθμιζόμενης ταχύτητας

*30.40436 μίξερ με ράβδο 50 cm, απόδοση έως και 100 lt,
224359 9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,
(max 15.000 rpm), ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου,
βάρος 4,1 kgr. - 230 V - 400 W
10x35 cm
συσκ.: 1

509,00 €



επιτοίχια βάση

*30.40438 επιτοίχια βάση για εξαρτήματα μίξερ χειρός
934029 12x32 cm
συσκ.: 1

39,00 €



προσάρτημα αυγοδάρτη

*30.40437 προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη
224342 για τα μοντέλα «Hendi 300» και «Hendi 500»
12x32 cm
συσκ.: 1

175,00 €



μίξερ χειρός «Kitchen Line»



- Επαγγελματικό μίξερ για χρήση σε εργαστήρια παγωτών, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Ιδανικό για να προετοιμάζει παγωτά, σούπες λαχανικών, πουρέ, σάλτσες, γεμίσεις, μαγιονέζα, τοματοπολτό, pesto, κ.λπ.
- Αεριζόμενο μοτέρ.
- Σώμα από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.
- Ταχύτητα περίπου 4.000 - 16.000 rpm.
- Τα μίξερ πωλούνται ξεχωριστά από της ράβδους.

μίξερ 350 (χωρίς ράβδο) ρυθμιζόμενης ταχύτητας

30.40922
222171

μίξερ χειρός «Kitchen Line 350», χωρίς ράβδο
με ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4.000 - 16.000 rpm.
βάρος 1,76 Kgr, 230 V - 350 W
9,1 cm | 35,9 cm
συσκ.: 1

119,00 €



μίξερ 500 (χωρίς ράβδο) ρυθμιζόμενης ταχύτητας

30.40923
222188

μίξερ χειρός «Kitchen Line 500», χωρίς ράβδο
με ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4.000 - 16.000 rpm.
βάρος 1,98 Kgr, 230 V - 500 W
9,1 cm | 35,9 cm
συσκ.: 1

129,00 €

ράβδοι για μίξερ 30.40922 & 30.40923

30.40924
222225

ράβδος 25 cm
ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
συσκ.: 1

81,00 €

30.40925
222232

ράβδος 30 cm
ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
συσκ.: 1

86,00 €

30.40926
222249

ράβδος 40 cm
ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
συσκ.: 1

99,76 €

30.40927
222256

ράβδος 50 cm
ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
συσκ.: 1

112,00 €

αυγοδάρτιν για μίξερ

30.40928
222263

προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη, inox, 25 cm
(για τα 30.40922 & 30.40923)
ασφαλής και εύκολη σύνδεση με το μίξερ
συσκ.: 1

103,00 €

μίξερ χειρός με ράβδο «Kitchen Line»

μίξερ 160 (με ράβδο)



30.40929
222140

μίξερ χειρός
με ράβδο 16 cm 2,5 cm,
με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
4.000 - 20.000 rpm.
βάρος 1,61 Kgr,
230 V - 220 W
7,5 cm | 30,4 cm
συσκ.: 1

159,00 €



αυγοδάρτιν για μίξερ 30.40929

30.40930
222164

προσάρτημα διπλού
αυγοδάρτη, inox, 18 cm
(για το 30.40929)
ασφαλής και εύκολη
σύνδεση με το μίξερ
συσκ.: 1

110,00 €

stick blender



- Σώμα από ABS και ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μαχαίρι σταυρωτό από ανοξείδωτο ατσάλι και επικαλυμμένο με τιτάνιο.
- Μεγάλη ισχύς 400W, 6 ταχύτητες, LCD ένδειξη.
- Μέγιστη ταχύτητα 13000 rpm.
- Ικανότητα: 1-4 lt.



stick blender

30.41159
222157

stick blender
230 V - 400 W
35,8x21,7 cm | 38 cm
συσκ.: 1

89,00 €

μίξερ - ζυμωτήριο 7 lt



- Υψηλής ποιότητας χυτό χαλύβδινο σώμα.
- Μηχανισμός υψηλής απόδοσης.
- Ασφαλής χρήση λόγω των πολλαπλών διακοπών ασφαλείας που διαθέτει και της προστασίας υπερφόρτωσης
- Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδίδεται με τρία εξαρτήματα για ανακάτεμα (γάντζος, φτυάρι και σύρμα).
- Εύκολο στη χρήση, μηχανικός πίνακας ελέγχου.
- Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 0,8 Kgr.
- Κεκλιμένη κεφαλή ανάμιξης.
- Η ασφάλεια ενεργοποιείται στην κεφαλή ανάμιξης. Όταν η κεφαλή ανυψώνεται, τότε το μηχάνημα σταματά.
- 3 διαφορετικές ταχύτητες: 128 / 252 / 545 rpm.

*30.41170 μίξερ - ζυμωτήριο, 7 lt
222829 230 V - 650 W
24x42 cm | 42,5 cm
συσκ.: 1

732,00 €

μίξερ - ζυμωτήριο «Planetary» 10 lt

- Υψηλής ποιότητας χυτό χαλύβδινο σώμα.
- Μηχανισμός υψηλής απόδοσης.
- Ασφαλής χρήση λόγω των πολλαπλών διακοπών ασφαλείας που διαθέτει και της προστασίας υπερφόρτωσης
- Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδίδεται με τρία εξαρτήματα για ανακάτεμα (γάντζος, φτυάρι και σύρμα).
- Εύκολο στη χρήση, μηχανικός πίνακας ελέγχου.
- Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 2,5 Kgr.
- Με λαβή για να σηκώνεται το μπολ από τη θέση του.
- Διακόπτης ασφαλείας, για ανασήκωμα και όταν το μπολ δεν βρίσκεται στη θέση του.
- 3 διαφορετικές ταχύτητες: 148 / 244 / 480 rpm.



*30.41171 μίξερ - ζυμωτήριο, 10 lt
222836 230 V - 600 W
45x47 cm | 60 cm
συσκ.: 1

829,00 €

μίξερ - ζυμωτήριο «Planetary» 20 lt

- Υψηλής ποιότητας χυτό χαλύβδινο σώμα.
- Μηχανισμός υψηλής απόδοσης.
- Ασφαλής χρήση λόγω των πολλαπλών διακοπών ασφαλείας που διαθέτει και της προστασίας υπερφόρτωσης
- Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδίδεται με τρία εξαρτήματα για ανακάτεμα (γάντζος, φτυάρι και σύρμα).
- Εύκολο στη χρήση, μηχανικός πίνακας ελέγχου.
- Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 5 Kgr.
- Με λαβή για να σηκώνεται το μπολ από τη θέση του.
- Διακόπτης ασφαλείας, για ανασήκωμα και όταν το μπολ δεν βρίσκεται στη θέση του.
- 3 διαφορετικές ταχύτητες: 197 / 317 / 462 rpm.



*30.41172 μίξερ - ζυμωτήριο, 20 lt
222843 230 V - 1.100 W
49x54 cm | 78 cm
συσκ.: 1

1.040,00 €

ηλεκτρική μηχανή κοπής κιμά «Kitchen line 12»




- Σώμα, χοάνη και δοχείο κρέατος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ο σαλιγκάρος από ειδικό κράμα αλουμινίου.
- Συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα πίεσης από πολυαιθυλένιο.
- Γρανάζια με λάδι (για ομαλή και εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία).
- Διάμετρος δίσκου κοπής κιμά: 7 cm, οπές: 6 mm
- Βάρος 19 kg.
- Δεν ενδείκνυται για συνεχή χρήση.
- Παραγωγή 200 kg/h.



30.40418 μηχανή κοπής κιμά
282199 «Kitchen line 12»
230 V - 750 W
37x22 cm | 44 cm
σουκ.: 1 780,00 €

δίσκος διάτρησης



*30.40423	διάμετρος 2 mm	
282267	σουκ.: 1	39,00 €
*30.40422	διάμετρος 3 mm	
282250	σουκ.: 1	32,00 €
*30.40421	διάμετρος 4,5 mm	
282243	σουκ.: 1	27,00 €
*30.40420	διάμετρος 6 mm	
282236	σουκ.: 1	27,00 €
*30.40419	διάμετρος 8 mm	
282229	σουκ.: 1	27,00 €

μαχαίρι



***30.40425** μαχαίρι μηχανής κιμά
282359 σουκ.: 1 11,00 €

σαλιγκάρος



***30.40424** σαλιγκάρος μηχανής κιμά
282304 σουκ.: 1 59,00 €

πρέσα hamburger



- Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το κρέας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εύχρηστος μοχλός μετακίνησης των έτοιμων hamburgers από το μπολ συμπίεσης.
- Διάμετρος hamburger: 13 cm.
- Βάρος: 5,2 Kgr.



30.40919 πρέσα hamburger
282113 33x25 cm | 30 cm
σουκ.: 1 239,00 €

αποξηραντήs τροφίμων

- Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αποξηραίνει φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια, κ.ά.
- Ψηφιακή οθόνη ελέγχου.
- Χρονοδιακόπτης ρυθμιζόμενος μέχρι και 24 ώρες με διαβάθμιση 30 λεπτών.
- Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη από 35°C μέχρι και 75°C με βήμα 5°C.
- Αθόρυβοι ανεμιστήρες κυκλοφορούν ομοιόμορφα τον θερμό αέρα χωρίς να χρειάζεται να γυρίζετε τις σκάρες.
- Εξοπλισμένος με 10 σκάρες 40x39,5 cm.
- Σκάρες σε ίσια απόσταση μεταξύ τους που βγαίνουν και καθαρίζονται εύκολα.
- Η διαφανής πόρτα επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας αποξήρανσης.

νέο
προϊόν



S.S. PP

αποξηραντήs τροφίμων

*30.41164 αποξηραντής τροφίμων, με 10 σκάρες
229026 230 V - 1.000 W
41,7x53,5 cm | 43 cm
συσκ.: 1

299,00 €




αποξηραντιές τροφίμων

- Αποξηραίνουν φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια.
- Αυτόματοι ανεμιστήρες κατανέμουν ομοιόμορφα θερμό αέρα για ομοιογενή ξήρανση.
- Εξοπλισμένος με ίνoux σκάρες 33x30,5 cm, που δύνανται να χωρέσουν μέχρι 500 gr η κάθε μία.
- Οι σκάρες απέχουν εξίσου μεταξύ τους και βγαίνουν εύκολα για να καθαριστούν.

- Η διαφανής πόρτα επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας αποξήρανσης.
- Διαφανής δίσκος στο κάτω μέρος για συλλογή υπολειμμάτων.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 35-70°C.

S.S. PP



σίτες αντικολλητικές PTFE (mesh)

αποξηραντιές τροφίμων

*30.40949 αποξηραντής τροφίμων, με 6 σκάρες
229002 230 V - 500 W
45x34,5 cm | 31,5 cm
συσκ.: 1

123,00 €

*30.40950 αποξηραντής τροφίμων, με 9 σκάρες
229019 230 V - 700 W
45x34,5 cm | 41,5 cm
συσκ.: 1

149,00 €

30.40597 678008	σίτα αντικολλητική PTFE (5 τμχ.), 40x30 cm 1 mm συσκ.: 1	11,01 €
30.40598 678015	σίτα αντικολλητική PTFE (5 τμχ.), 53x32,5 cm 1 mm συσκ.: 1	13,41 €
30.40599 678022	σίτα αντικολλητική PTFE (5 τμχ.), 60x40 cm 1 mm συσκ.: 1	18,05 €

ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών «Kitchen line»



- Μοτέρ 0,2 hp.
- Διάμετρος λεπίδας: 25 cm
- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 18 cm.
- Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 1,1 cm.
- Βάρος: 16,4 kg.



«Kitchen line 250»

30.40931 ηλεκτρική μηχανή κοπής αλλαντικών
210215 230 V - 150 W
49,4x40,2 cm | 39,8 cm
συσκ.: 1

491,00 €

- Περιβλήμα ανοδιωμένου αλουμινίου.
- Αερόψυκτο μοτέρ προστατευμένο από μεταλλικό κάλυμμα.
- Εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρίσμα.
- Κινούμενος δίσκος με μηχανισμό κλειδώματος και ακρυλική ασπίδα προστασίας.
- Προστατευτικό λεπίδων και ενσωματωμένο ακονιστήρι.
- Κεκλιμένα μοντέλα με λεπίδα υψηλής ποιότητας.
- Η λεπίδα δύναται να ασφαλίσει (δεν γυρίζει) κατά τη διάρκεια αφαίρεσης του καλύμματος.
- 4 αντισιοθητικά πόδια.
- Δεν είναι κατάλληλες για το κόψιμο τυριού.



- Μοτέρ 0,3 hp.
- Διάμετρος λεπίδας: 30 cm
- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 21 cm.
- Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 1,4 cm.
- Βάρος: 24 kg.



«Kitchen line 300»

30.40932 ηλεκτρική μηχανή κοπής αλλαντικών
210246 230 V - 250 W
61,5x49,4 cm | 47,7 cm
συσκ.: 1

841,00 €

- Μοτέρ 0,2 hp.
- Λεπίδα, προστατευτικό λεπίδας και θέση αλλαντικού με επίστρωση teflon για εύκολη κοπή τυριών.
- Διάμετρος λεπίδας: 25 cm
- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 18 cm.
- Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 1,1 cm.
- Βάρος: 16,4 kg.



«Kitchen line 250» teflon

30.40933 ηλεκτρική μηχανή κοπής αλλαντικών
210222 με επίστρωση teflon,
230 V - 150 W
49,4x40,2 cm | 39,8 cm
συσκ.: 1

535,00 €

ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών «Profi line»

Διάμετρος λεπίδας: 19,5 cm.

Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 12 mm.

Μέγιστη διάμετρος κοπής: 12 cm.



«Profi line 195»

30.40364 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 19,5 cm
210031 230 V - 200 W
38,5x41 cm | 34 cm
συσκ.: 1

387,00 €



δίσκος αντικαθνητικός



***30.40429** διάμετρος: 19,5 cm (για 30.40364)
975800 συσκ.: 1 95,00 €

***30.40430** διάμετρος: 22 cm (για 30.40426)
975732 συσκ.: 1 109,00 €

***30.40431** διάμετρος: 25 cm (για 30.40427)
975749 συσκ.: 1 132,00 €

***30.40432** διάμετρος: 30 cm (για 30.40428)
975756 συσκ.: 1 179,00 €

Διάμετρος λεπίδας: 22 cm.

Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 12 mm.

Μέγιστη διάμετρος κοπής: 15 cm.



«Profi line 220»

30.40426 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 22 cm
210048 230 V - 280 W
41x40 cm | 35 cm
συσκ.: 1

396,00 €

Διάμετρος λεπίδας: 22 cm.

Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 12 mm.

Μέγιστη διάμετρος κοπής: 15 cm.

νέο
πρόϊον



«Profi line 220» red edition

30.41160 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 22 cm
970294 230 V - 280 W
41x40 cm | 35 cm
συσκ.: 1

480,00 €



Ακρυλική ασπίδα προστασίας




Ρυθμιστής διαδρομής πλατφόρμας, με μηχανισμό κλειδώματος



Ενσωματωμένος μηχανισμός για το ακόνισμα του μαχαιριού

ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών «Profi line»



- Περιβλήμα αλουμινίου.
- Αερόψυκτο μοτέρ που προστατεύεται με μεταλλικό κάλυμμα.
- Κινούμενος δίσκος με μηχανισμό κλειδώματος και ακρυλική ασπίδα προστασίας.
- Εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρίσμα.
- Προστατευτικό λεπίδων και ενσωματωμένο ακονιστήρι.
- Κεκλιμένα μοντέλα με λεπίδα υψηλής ποιότητας.
- Δεν είναι κατάλληλες για κόψιμο τυριού.



Έξτρα ισχύς
για τέλειο καρπάτσιο

Διάμετρος λεπίδας: 25 cm.

Ρυθμιζόμενο πάχος
κοπής έως 12 mm.

Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 18 cm.



«Profi line 250»

*30.40427 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 25 cm
210000
230 V - 320 W
38x49 cm | 38 cm
συσκ.: 1

509,00 €

Διάμετρος λεπίδας: 30 cm.

Ρυθμιζόμενο πάχος
κοπής έως 12 mm.

Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 20 cm.



«Profi line 300»

*30.40428 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 30 cm
210017
230 V - 420 W
50x62 cm | 43,5 cm
συσκ.: 1

849,00 €



Προστατευτικό δίσκου/μαχαριού



Διακόπτης on/off
με προστατευτικό κάλυμμα



Αερόψυκτο μοτέρ που προστατεύεται
με μεταλλικό κάλυμμα

μηχάνημα κοπής λαχανικών

- Κατάλληλο για κοπή μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών
- Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους για διαφορετικά αποτελέσματα κοπής: κόβει σε φέτες 2 και 4 mm και τρίβει σε 3, 5 και 7 mm.
- Μεγάλη είσοδος με μοχλό για την εισαγωγή μεγάλων κομματιών.
- Μικρή είσοδος με εξάρτημα πίεσης για την εισαγωγή μικρότερων κομματιών.
- Περιβλήμα από χυτό αλουμίνιο.

- 2 συστήματα ασφαλείας:
πρώτο: η βίδα κλειδώνει το καπάκι,
δεύτερο: ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας (το άνοιγμα του καπακιού θέτει τη συσκευή εκτός λειτουργίας).
- Βάρος: 24 kgr.



Συμπεριλαμβάνονται 2 δίσκοι για κοπή σε φέτες και 3 για τρίψιμο



Μεγάλη είσοδος για την εισαγωγή μεγάλων κομματιών λαχανικών



Μικρή είσοδος για την εισαγωγή μικρών κομματιών λαχανικών



30.40371 μηχανήμα κοπής λαχανικών
231807 230 V - 550 W
54x24 cm | 45 cm
συσκ.: 1

859,00 €

δίσκοι κοπής για 30.40371 & 30.40936



δίσκοι κοπής σε φέτες



30.40401 πάχος 1 mm - τύπος DF-1
280096 συσκ.: 1 53,98 €


30.40402 πάχος 2 mm - τύπος DF-2
280102 συσκ.: 1 53,98 €

30.40403 πάχος 4 mm - τύπος DF-4
280126 συσκ.: 1 53,98 €

30.40404 πάχος 6 mm - τύπος DF-6
280201 συσκ.: 1 53,98 €

30.40405 πάχος 8 mm - τύπος DF-8
280218 συσκ.: 1 53,98 €

30.40406 πάχος 10 mm - τύπος DF-10
280225 συσκ.: 1 53,98 €



δίσκοι τριψίματος



30.40407 πάχος 2 mm - τύπος DT-2
280294 συσκ.: 1 37,80 €

30.40408 πάχος 3 mm - τύπος DT-3
280300 συσκ.: 1 37,80 €

30.40412 πάχος 4,5 mm - τύπος DT-5
280416 συσκ.: 1 37,80 €

30.40409 πάχος 7 mm - τύπος DT-7
280317 συσκ.: 1 37,80 €



σχάρα για δίσκους κοπής

*30.40417 σχάρα για δίσκους κοπής
280690 40x25 cm | 9 cm
συσκ.: 1 14,58 €



μηχάνημα κοπής λαχανικών XI



Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας. Ανοίγοντας το καπάκι η συσκευή παύει να λειτουργεί.



Μεγάλη είσοδος για την εισαγωγή μεγάλων κομματιών λαχανικών



Μικρή είσοδος για την εισαγωγή μικρών κομματιών λαχανικών

- Κατάλληλο για κοπή μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών
- Μεγάλη είσοδος τροφοδοσίας για ογκώδη λαχανικά μέχρι 16,5 cm.
- Μικρή είσοδος τροφοδοσίας για μακρόστενα λαχανικά, π.χ. καρότα, αγγουράκια, μέχρι 5,5 cm.
- Περιβλήμα τμήματος τεμαχισμού από καυτό αλουμίνιο. Το κάτω τμήμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εύκολη στη χρήση λαβή πίεσης.
- Μοτέρ 750W, 1 Rp, αερόφυκτος, υψηλής απόδοσης.
- Διακόπτες ελέγχου χαμηλής τάσης: STOP-START (24V).

- Δύο συστήματα ασφαλείας. Ανασπώνοντας τη λαβή πίεσης η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Το ίδιο συμβαίνει με το καπάκι του κόπτη.
- Κατεβάζοντας τη λαβή πίεσης η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
- Εύκολη και γρήγορη αλλαγή δίσκου κοπής.
- Πέντε δίσκοι κοπής: δύο για κοπή σε φέτες 2 και 3 mm, και τρεις για τρίψιμο, 3, 5 και 7 mm.
- Διαχωριστικός δίσκος.
- Λαστιχένια αντιολισθητικά πόδια.
- Ταχύτητα: 300 rpm.
- Βάρος: 25 kg.



Συμπεριλαμβάνονται 5 δίσκοι, 2 για κοπή σε φέτες και 3 για τρίψιμο.



30.40936 μηχανήμα κοπής λαχανικών
231852 230 V - 750 W
50x25 cm | 47 cm
σουσκ.: 1 1.016,00 €

δίσκοι κοπής για 30.40371 & 30.40936



δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις



30.40416 δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις
280621 σουσκ.: 1 37,80 €



δίσκος κοπής julienne



30.40413 πάχος 3x3 mm, τύπος DQ-3
280423 σουσκ.: 1 75,00 €



δίσκοι κοπής σε κύβους



Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με δίσκο κοπής σε φέτες.

30.40410 πάχος 8 mm - τύπος PS-8
280379 σουσκ.: 1 75,00 €

30.40411 πάχος 10 mm - τύπος PS-10
280386 σουσκ.: 1 75,00 €



δίσκοι για πατάτες



Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με δίσκο κοπής σε φέτες.

30.40414 πάχος 8 mm, τύπος DQ-8
280607 σουσκ.: 1 69,00 €

30.40415 πάχος 10 mm, τύπος DQ-10
280614 σουσκ.: 1 69,00 €

induction φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Kitchen Line»

- Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας. Η τεχνολογία επαγωγής διατηρεί το λάδι ακριβώς στην καθορισμένη θερμοκρασία.
- Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (δύο ανεξάρτητα για την διπλή).
- Αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας.

- Ανοξείδωτο περίβλημα για εύκολο καθάρισμα.
- Προστασία από την υπερθέρμανση.
- Ένδειξη της καθορισμένης θερμοκρασίας του λαδιού.
- Παραδίδονται με καλάθι και καπάκι (από δύο για την διπλή).



*30.41323 επαγωγική φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα, 8 lt
215012
230 V - 3.500 W
29x48,5 cm | 40,6 cm
συσκ.: 1 389,00 €



*30.41322 επαγωγική φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα, 2x8 lt
215029
230 V - 3.500+3.500 W
58x48,5 cm | 40,6 cm
συσκ.: 1 776,00 €

ηλεκτρική γέφυρα θέρμανσης

- Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το φαγητό ζεστό μεταξύ της προετοιμασίας και του σερβιρίσματος.
- Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα.
- Συμπεριλαμβάνονται λαμπτήρες ασφαλείας.



30.40247 ηλεκτρική γέφυρα θέρμανσης
273906
με 2 υπέρυθρους λαμπτήρες
230 V - 500 W
49,5x35,5 cm | 59 cm
συσκ.: 1 109,00 €

θερμαινόμενο σουπλά

- GN 1/1 - από αλουμίνιο.
- Αυτόματη θερμοκρασία 95°C.



30.40959 θερμαινόμενο σουπλά, GN 1/1
209509
230 V - 190 W
53x32,5 cm | 2,5 cm
συσκ.: 1 179,00 €


κρύα ζύνη

το καυτό λάδι ανεβαίνει προς τα επάνω

αντίσταση βυθισμένη στο λάδι

τα ψήχουλα βουλιάζουν στον πάτο όπου το λάδι έχει χαμηλή θερμοκρασία

προϊόν για τηγάνισμα, π.χ. πατάτες




προστασία της ποιότητας του λαδιού, το κρύο λάδι με τα ψήχουλα παραμένουν κάτω από την αντίσταση

φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook»



- Αφαιρούμενο στοιχείο με λειτουργία απενεργοποίησης όταν αφαιρείται.
- Δοχείο λαδιού σε σχήμα V για βελτιστοποίηση της κρύας ζώνης.
- Περιλαμβάνει καλάθι τηγανίσματος και καπάκι.
- Κρύα ζώνη για την προστασία της ποιότητας λαδιού. Ιδανικό για συνεχή χρήση.
- Θερμοστάτης ασφαλείας διασφαλίζει ότι δε θα υπερθερμανθεί η φριτέζα.
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης με επαναφορά για έξτρα προστασία.
- Λυχνία ένδειξης θερμότητας που δείχνει αν λειτουργεί το θερμαντικό στοιχείο.

18/0



φριτέζα μονή 8 lt

30.40361 φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook» 8 lt,
209202 με βρυσάκι αποστράγγισης
230 V - 3.500 W
51,5x30 cm | 34,5 cm
σουσκ.: 1 274,00 €



φριτέζα διπλή 2x8 lt


***30.40474** φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook» 2x8 lt,
209301 με βρυσάκι αποστράγγισης
230 V - 2x3.500 W
51,5x60,5 cm | 34,5 cm
σουσκ.: 1 515,00 €

- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Δοχείο λαδιού από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αφαιρούμενο στοιχείο με λειτουργία απενεργοποίησης όταν αφαιρείται.
- Αφαιρούμενο δοχείο λαδιού που κάνει τον καθαρισμό πιο απλό.
- Λυχνία ένδειξης θερμότητας που δείχνει αν λειτουργεί το θερμαντικό στοιχείο.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στους έως και 190°C.
- Θερμοστάτης ασφαλείας διασφαλίζει ότι δε θα υπερθερμανθεί η φριτέζα.

18/0

φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Blueline»

- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης με επαναφορά για έξτρα προστασία.
- Καλάθι τηγανίσματος με θερμομονωμένη και έξτρα μακριά λαβή.
- Κρύα ζώνη για την προστασία της ποιότητας λαδιού.
- Περιλαμβάνει καλάθι τηγανίσματος και καπάκι.



30.40475 205808	φριτέζα μονή, 4 lt 230 V - 3.000 W - 21,7x40 cm 29 cm σουσκ.: 1	119,00 €
30.40359 205846	φριτέζα διπλή, 2x4 lt 230 V - 2x3.000 W - 47x42 cm 33 cm σουσκ.: 1	234,00 €
30.40476 205815	φριτέζα μονή, 6 lt 230 V - 3.300 W - 26,5x43 cm 29 cm σουσκ.: 1	133,00 €
30.40918 205853	φριτέζα διπλή, 2x6 lt 230 V - 2x3.300 W - 55x43 cm 29 cm σουσκ.: 1	249,00 €
30.40381 205822	φριτέζα μονή, 8 lt 230 V - 3.500 W - 26,5x43 cm 34,5 cm σουσκ.: 1	149,00 €
30.40477 205839	φριτέζα διπλή, 2x8 lt 230 V - 2x3.500 W - 55x43 cm 34,5 cm σουσκ.: 1	286,00 €

πλάιό «Blue line»

- Περιβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Η σκληρή επιχρωμιωμένη επιφάνεια (πλάκα 9mm) διευκολύνει τον καθαρισμό
- Με αφαιρούμενο δίσκο περισυλλογής και ψηλά προστατευτικά από το πιτσίσιομα τοιχώματα.
- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως και 300°C.
- Προστασία από υπερθέρμανση.
- Κατάλληλο για συνεχή χρήση.
- Διακόπτης ισχύος με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία.
- Αντιολισθητικά ποδαράκια.



πλάιό 33x27 cm - δείο

30.40478 επιφάνεια ψησίματος 33x27 cm, λεία
203125 230 V - 2.000 W
45x30 cm | 22,5 cm
συσκ.: 1

279,00 €



πλάιό 51,8x32,8 cm - δείο

30.40480 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm,
203149 230 V - 2.400 W
55x38 cm | 24 cm
συσκ.: 1

378,00 €

ξύστρα επιφανειών ψησίματος



30.40185 ξύστρα επιφανειών ψησίματος
855201 10 cm | 31,5 cm
συσκ.: 1

8,67 €

30.40483 ανταλλακτικές λεπίδες για ξύστρα,
855218 συσκ.: 1

2,89 €



πλάιό 51,8x32,8 cm - δείο/ραβδωτό

30.40479 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm,
203156 αριστερά 25,9 cm λεία - δεξιά 25,9 ραβδωτή
230 V - 2.400 W
55x38 cm | 24 cm
συσκ.: 1

398,00 €



πλάιό 51,8x32,8 cm - ραβδωτό

30.40481 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm ραβδωτή
203170 230 V - 2.400 W
55x38 cm | 24 cm
συσκ.: 1

452,00 €



πλάιό 68,8x41 cm - δείο/ραβδωτό

30.40482 2 ανεξάρτητες επιφάνειες ψησίματος
203163 2/3 αριστερά 462 cm λεία - 1/3 δεξιά 22,6 ραβδωτή
230 V - 3.500 W
72x53 cm | 25 cm
συσκ.: 1

568,00 €



σαλαμάνδρα 450



- Τύπος 450 - πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ιδανική για ψήσιμο στο γκριλ ή για να διατηρούνται ζεστά και τραγανά πιάτα/σάντουιτς.
- Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος έως το μέγιστο των 300°C, με ενδεικτικές λυχνίες.
- Ρυθμιζόμενο ύψος με τη βοήθεια συστήματος ανύψωσης με ομαλή λειτουργία.
- Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υγρών και ψίχουλων με σχάρα 44x32 cm.



30.40485 σαλαμάνδρα «450»
264607 230 V - 2.800 W
48x52 cm | 53 cm
συσκ.: 1

707,00 €

σαλαμάνδρα 600



- Τύπος 600 - πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ιδανική για ψήσιμο στο γκριλ ή για να διατηρούνται ζεστά και τραγανά πιάτα/σάντουιτς.
- Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος έως το μέγιστο των 300°C, με ενδεικτικές λυχνίες.
- 2 ανεξάρτητοι θερμαινόμενοι τομείς.
- Ρυθμιζόμενο ύψος με τη βοήθεια συστήματος ανύψωσης με ομαλή λειτουργία.
- Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υγρών και ψίχουλων με σχάρα 59x35 cm.



*30.40486 σαλαμάνδρα «600»
264706 230 V - 3.600 W
60x52 cm | 53 cm
συσκ.: 1

789,00 €

επιτοίχια σαλαμάνδρα



- Συμμορφώνεται με το πρότυπο IPX4.
- Ιδανική για ψήσιμο ή ζέσταμα πιάτων ή sandwiches.
- Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος από 50-300°C.
- Ηλεκτρική αντίσταση στην οροφή.
- Ρυθμιστής ισχύος, χρονόμετρο 30 min και ενδεικτική λυχνία.
- 4 θέσεις τοποθέτησης σχάρας.
- Λαβή σχάρας με υλικό για προστασία από τη θερμότητα.
- Δίσκος για ψίχουλα.

30.40943 σαλαμάνδρα επιτοίχια
264119 230 V - 2.000 W
61x31 cm | 28 cm
συσκ.: 1

265,00 €

φούρνος convection

S.S.

- Σώμα θαλάμου από ανοξείδωτο ατσάλι και πόρτα με διπλό τζάμι.
- Εσωτερικό μερικώς εμαγιέ, διαθέτει και φωτισμό.
- Θερμαίνεται μέσω δύο αντιστάσεων και δύο ανεμιστήρων.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50 έως 300°C.
- Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά.
- Παραδίδεται με 4 δίσκους 43,8x31,5 cm. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 7 cm.
- Βάρος: 38 Kgr.



30.41161 φούρνος convection
227060 230 V - 2.670 W
59,5x59,5 cm | 57 cm
συσκ.: 1

459,00 €

φούρνος convection με ύγρανση

- Σώμα θαλάμου από ανοξείδωτο ατσάλι και πόρτα με διπλό τζάμι.
- Εσωτερικό μερικώς εμαγιέ, διαθέτει και φωτισμό.
- Θερμαίνεται μέσω δύο αντιστάσεων και δύο ανεμιστήρων.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50 έως 300°C.
- Απευθείας ύγρανση με κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας.
- Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά.
- Παραδίδεται με 4 δίσκους 43,8x31,5 cm. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 7 cm.
- Βάρος: 36 Kgr.



30.41162 φούρνος convection με ύγρανση
227077 230 V - 2.670 W
59x59,5 cm | 57 cm
συσκ.: 1

569,00 €

φούρνος για πίτσα

S.S.

- Δίσκος για πίτσες διαμέτρου έως 30 cm.
- Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο έως 15 λεπτά.
- Με πάνω και κάτω θερμαντικά στοιχεία και δίσκο για ψίχουλα.
- Κατάλληλος και για κατεψυγμένες πίτσες.



30.40495 φούρνος για πίτσα
220306 230 V - 1.300 W
48x42 cm | 19,5 cm
συσκ.: 1

179,00 €



διάτρητοι δίσκοι

*30.40506 δίσκος διάτρητος GN 2/3 με 4 γυριστές άκρες,
808313 35,4x32,5 cm | 1 cm
συσκ.: 1

10,97 €

*30.40507 δίσκος διάτρητος GN 2/3 με 4 γυριστές άκρες
808412 και αντικολλητική επίστρωση σιλικόνης
35,4x32,5 cm | 1 cm
συσκ.: 1

16,50 €

φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας



- Σχεδιάστηκε για την αργή προετοιμασία ή την αναγέννηση τροφίμων με ακρίβεια καθορισμένη και ελεγχόμενη διαδικασία.
- Με θερμόμετρο θερμοκρασίας πυρήνα, χωριστά ρυθμιζόμενο.
- Χερούλια σε εσοχή στις πλευρές.
- Εύκολο στο καθάρισμα λάστιχο πόρτας.
- Ο θάλαμος του φούρνου θερμαίνεται σε 4 πλευρές, διανέμοντας τη θερμότητα ομοιόμορφα σε όλο το θάλαμο.
- Ενεργειακά αποδοτικός λόγω της επιπλέον μόνωσης
- Θάλαμος φούρνου χωρίς ραφές με στρογγυλοποιημένες γωνίες και εύκολος στο καθάρισμα.

- Θερμοκρασία προσαρμόσιμη ανά ένα βαθμό (1°C).
- Θάλαμος φούρνου έως και 120°C, θερμοκρασία πυρήνα και διατήρηση ζεστού έως 100°C.
- Μεντεσέδες δεξιά ή αριστερά, εύκολη μετατροπή.
- Ψηφιακή ρύθμιση και ανάγνωση της ώρας, ρύθμιση θερμοκρασίας και τρέχουσες θερμοκρασίες πυρήνα/θαλάμου
- Σκεύος από ανοξείδωτο ατσάλι και στήριγμα ταψιού, κατάλληλο για δοχεία GN 1 /1, σχάρες και ταψιά καθώς και ταψιά αρτοποιίας 600x400 mm, σε 3 επίπεδα.



φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας

*30.40470
225479

φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας,
230 V - 1.200 W
49,5x69 cm | 41,5 cm
σουκ.: 1

1.625,00 €

φούρνος μικροκυμάτων 25 lt



10 πλάκτρα μνήμης
με χωρητικότητα
για 100 προγράμματα.



- Οθόνη ελέγχου εύκολη στη χρήση, με πλάκτρα 10 προγραμμάτων.
- Προγραμματίζεται μέχρι 3 στάδια μαγειρέματος, μνήμη δυνατότητας 100 προγραμμάτων.
- Ανοξείδωτος θάλαμος με εσωτερικό φως.
- Κατάλληλος για πιάτα μέχρι 32 cm.
- Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ισχύς εισόδου: 1.550 Watt και εξόδου 1.000 Watt.
- Τροφοδοσία μικροκυμάτων από τον πάτο του φούρνου μέσω περιστρεφόμενης κεραίας.
- Διαφανής πόρτα, χωρίς κλείδωμα για εύκολη χρήση.
- Διαστάσεις θαλάμου: 32,7x34,6x20 cm
- Χωρητικότητα 25 lt.

*30.41319	φούρνος μικροκυμάτων, 25 lt
281444	230 V - 1.550 W
	51,1x43,2 cm 31,1 cm
	συσκ.: 1
	395,00 €

φούρνος μικροκυμάτων 25lt



- Ο φούρνος ελέγχεται από ένα και μόνο κουμπί.
- Ο χρόνος ρυθμίζεται από 15 δευτερόλεπτα έως και 6 λεπτά.
- Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
- Πόρτα με παράθυρο.
- Ισχύς εισόδου 1.550 W, ισχύς εξόδου 1.000 W.
- Διαστάσεις θαλάμου: 32,7x36,4x20 cm.
- Χωρητικότητα 25 λίτρων.

30.40937	φούρνος μικροκυμάτων, 25 lt
281352	230 V - 1.550 W
	51,1x43,2 cm 31,1 cm
	συσκ.: 1
	379,00 €

φούρνος μικροκυμάτων προγραμματιζόμενος 18 lt



- Οθόνη αφής 10 προγραμμάτων.
- Μπορεί να φορτώσει μέχρι 100 διαφορετικά προγράμματα.
- Σύνδεση USB για εύκολη φόρτωση προγραμμάτων.
- Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.
- Περιβλήμα inox.
- Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
- Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, εύκολη στο άνοιγμα.
- Ισχύς εισόδου 3.000 W, ισχύς εξόδου 1.000 W.
- Διαστάσεις θαλάμου: 33x31x17,5 cm.
- Χωρητικότητα 18 λίτρων.

*30.40938 φούρνος μικροκυμάτων, 18 lt
281376 230 V - 3.000 W
42x56,3 cm | 34 cm
συσκ.: 1 1.230,00 €

φούρνος μικροκυμάτων προγραμματιζόμενος 34 lt



- Εύκολη στη χρήση οθόνη με 10 πλήκτρα προγραμματισμού μνήμης.
- Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.
- Περιβλήμα inox.
- Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
- Ισχύς εισόδου 3.000 W, ισχύς εξόδου 1.800 W.
- Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, εύκολη στο άνοιγμα.
- Διαστάσεις θαλάμου: 36x40,9x22,5 cm.
- Χωρητικότητα 34 λίτρων.

*30.40939 φούρνος μικροκυμάτων, 34 lt
281369 230 V - 3.000 W
57,4x52,8 cm | 36,8 cm
συσκ.: 1 1.075,00 €

φούρνος μικροκυμάτων προγραμματιζόμενος 34 lt



- Οθόνη αφής 10 προγραμμάτων.
- Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.
- Περιβλήμα inox.
- Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.
- Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, εύκολη στο άνοιγμα.
- Ισχύς εισόδου 1.600 W, ισχύς εξόδου 1.000 W.
- Διαστάσεις θαλάμου: 37x38,5x23 cm.
- Χωρητικότητα 34 lt.

*30.40940 φούρνος μικροκυμάτων, 34 lt
281413 230 V - 1.600 W
55,3x48,8 cm | 34,3 cm
συσκ.: 1 530,00 €

παγωτομηχανή

S.S.

νέο
προϊόν

- Ιδανική για παρασκευή παγωτού, sorbets και frozer yoghurt, σε περίπου 90 λεπτά.
- Δοχείο παγωτού 2 lt από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αερόψυκτος συμπίεσις ψύξης.
Εύρος θερμοκρασίας -10°C με -35°C.
- Λειτουργία επέκτασης ψύξης μέχρι 2 ώρες που βοηθά να διατηρηθεί η συνοχή του παγωτού.
- Δε χρειάζεται να διατηρείτε τα υλικά κρύα πριν την παρασκευή.
- Μεγάλη ψηφιακή ένδειξη του χρόνου λειτουργίας, της θερμοκρασίας και της κίνησης του μίξερ.
- Λεπίδα ανάμιξης από polypropylene εύκολη στην εγκατάστασή της.
- Διάφανο polycarbonate καπάκι που κλειδώνει με το στρίψιμο.
- Ψυκτικό μέσο: R600a.



30.41163 παγωτομηχανή
274231 230 V - 180 W
27,2x31,5 cm | 36,2 cm
συσκ.: 1

429,00 €

smoke infuser (για γεύση και άρωμα)

νέο
προϊόν



- Το σώμα αλουμινίου λειτουργεί σαν ψύκτης θερμότητας που ψύχει τον καπνό κατά την έξοδό του.
- Το ξύλο δεν χρειάζεται να εμποτισθεί πριν το κάπνισμα.
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν τσάι ή μπαχαρικά.
- Αφαιρούμενος θάλαμος καπνίσματος με ενσωματωμένο φίλτρο.
- Εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ (μήκους 25 cm) για εύκολη ροή καπνού μέσα επανασφραγισμένες σακούλες και δοχεία.
- Συμπαγές και ελαφρύ για να χρησιμοποιείται με το ένα χέρι.
- Αρκετά απαλό όταν χρησιμοποιείται σε ευαίσθητα φρούτα και λαχανικά ώστε να μην επηρεάζει την υφή τους.
- Δέχεται μπαταρίες 4AA (δεν περιλαμβάνονται).
- Ξύλο ή βότανα δεν περιλαμβάνονται.

30.41166 smoke infuser
199930 15,5x3,2x3,2 cm
συσκ.: 1

23,90 €

ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών



- Ιδανικός για την αποστείρωση 14 μαχαιριών.
- Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με πόρτα από plexiglass.
- Με θήκη μαχαιριών από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αποστειρώνει με τη βοήθεια βακτηριοκτόνου υπέρυθρου φωτός.

- Διαθέτει μικροδιακόπτη για να εμποδίζει τη λειτουργία ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Ενσωματωμένο χρονόμετρο ρυθμιζόμενο έως και 60 λεπτά.

PMMA
PLEXIGLAS S.S.

30.40526 ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών UV
281222 230 V - 36 W
51x16 cm | 61 cm
συσκ.: 1

250,00 €

μπάρμπεκιου «Xenon pro»



για να ψήνετε
στο γκριλ
τέλειες μπριζόλες

- Ανοξείδωτο γκριλ ισχύος με πτυσσόμενη βάση και ρόδες. Διπλώνει για εύκολη μεταφορά.
- Ο καυστήρας αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία και χάρη στο προστατευτικό αέρα είναι κατάλληλο για μεγάλο όγκο παραγωγής.
- Η μονάδα καθαρίζεται εύκολα χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Το γκριλ έχει αισθητήρα και ηλεκτρονική ανάφλεξη και συμπεριλαμβάνονται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.
- Κατάλληλο για προπάνιο.
- Σχάρα 86x26 cm (2 σχάρες των 43x26 cm).
- Πτυσσόμενη και κινητή βάση.
- Κατανάλωση 536 gr/h.

*30.40515 μπάμπεκιου inox
148105 ισχύς 7,5 kW (Hs)
112x41 cm | 90 cm
σουκ.: 1

527,00

νιπτήρας χειρών



- Με μηχανισμό γόνατου, βρύση και διανεμητή σαπουνιού.
- Σύνδεση νερού 1/2"
- Γούρνα και πλάτη από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

*30.40523 νιπτήρας χειρών
810309 34x40 cm | 59,5 cm
σουκ.: 1

196,00 €

φορητή εστία υγραερίου

- Ασφαλής στη χρήση συσκευή, βελτιωμένη, αερόψυκτη, με θερμική ασφάλεια (σταματά την εκροή αερίου με το οβήσιμο της φλόγας).
- Εύκολη τοποθέτηση της φιάλης υγραερίου (βουτανίου).
- Το έξυπνο σχέδιό της καθιστά την εστία αντιανεμική, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς χώρους.
- Μικρή σε μέγεθος και ελαφριά.
- Κατάλληλη για σκεύη με μέγιστο διάμετρο πάτου μέχρι 25 cm και μέγιστο περιεχόμενο 5 λίτρα.



30.40944 φορητή εστία υγραερίου
147610 σουκ.: 1

39,50 €

νιπτήρας χειρών



- Πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Η γούρνα έχει διάμετρο 35 cm και βάθος 12,3 cm.
- Εύκολος χειρισμός με το γόνατο.
- Περιλαμβάνονται τα υλικά σύνδεσης.

*30.41165 νιπτήρας χειρών
810316 40x40 cm | 45 cm
σουκ.: 1

182,00 €

φιάλη βουτανίου

Κατάλληλη
για χρήση
με την εστία
υγραερίου
30.40944



30.40671 σετ 4 φιάλες βουτανίου 227 gr
199039 σουκ.: 1

(1,80 €) 7,20 €

εστία προπανίου μονή «Kitchen line»

- Εστία για προπάνιο.
- Περιλαμβάνει σετ μετατροπής κατάλληλο και για φυσικό αέριο.
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εξοπλισμένη με θερμοστοιχείο και ηλεκτρονική ανάφλεξη.
- Εξοπλισμένη με εμαγιέ στήριγμα σκεύους.
- Συμπεριλαμβάνονται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.



***30.40460** εστία προπανίου μονή
147801 ισχύς: 6,7 KW (Hs)
42,5x42,5 cm | 40 cm
συσκ.: 1

312,00 €

Κατάλληλη
για την εστία
30.40460




βάση εστίας προπανίου

***30.40463** βάση εστίας προπανίου
147306 42,5x42,5 cm | 40 cm
συσκ.: 1

167,00 €

Για προσαρμογή της εστίας
30.40460 για χρήση
με το wok 30.40461



στρογγυλή βάση

***30.40462** στρογγυλή βάση για εστία προπανίου
147207 36 cm | 8 cm
συσκ.: 1

48,00 €



Σε συνδυασμό με την
στρογγυλή βάση 30.40462 το wok είναι
κατάλληλο για χρήση στην εστία 30.40460.

Σε συνδυασμό με την βάση 30.40514
το wok είναι κατάλληλο και
για χρήση στην
σειρά «Green Fire».



Wok

***30.40461** Wok με κερούλια, φύλλα κάλυβα πάχους 1,5 mm
626504 70 cm | 23 cm
συσκ.: 1

85,40 €

ψησταριές γκαζιού

- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
- Με σχάρα χρωμίου και εμαγιέ ταψί.
- Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 59x48 cm.
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη και θερμοσύζευξη.
- Συμπεριλαμβάνεται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.
- Κατάλληλο για προπάνιο και βουτάνιο.
- Κατανάλωση 0,430 m³/h.



Grill-Master maxi

*30.41167 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master maxi»
154717 ισχύς 11,6 KW
65x54 cm | 84 cm
συσκ.: 1

259,00 €

- Με σχάρα χρωμίου και βαρέως τύπου σχάρα προστασίας φλόγας.
- Πλαίσιο και προστατής φλόγας από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
- Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 59x48 cm.
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη και θερμοσύζευξη.
- Συμπεριλαμβάνεται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.
- Κατάλληλο για προπάνιο και βουτάνιο.
- Κατανάλωση 0,430 m³/h.



Roast-Master maxi

*30.41137 ψησταριά γκαζιού «Roast-Master maxi»
154878 ισχύς 11,6 KW
65x54 cm | 84 cm
συσκ.: 1

249,00 €

- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
- Με σχάρα χρωμίου και εμαγιέ ταψί.
- Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 29x48 cm.
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη και θερμοσύζευξη.
- Συμπεριλαμβάνεται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.
- Κατάλληλο για προπάνιο και βουτάνιο.
- Κατανάλωση 0,215 m³/h.



Grill-Master mini

*30.41168 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master mini»
154700 ισχύς 5,8 KW
34x54 cm | 84 cm
συσκ.: 1

169,00 €

- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.
- Κατάλληλο για προπάνιο και βουτάνιο με 4 καυστήρες που ρυθμίζονται ανεξάρτητα.
- Εφοδιασμένη με 2 επιπικελωμένες σχάρες και 1 εμαγιέ ταψί με εσωτερικές διαστάσεις 59x48 cm.
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη και θερμοσύζευξη.
- Συμπεριλαμβάνεται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.
- Κατανάλωση 0,8 m³/h.
- Βάση/ράφι ανοξείδωτο και 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση.




Grill-Master quattro

*30.41169 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master quattro»
154908 ισχύς 22 KW
127x52,5 cm | 84 cm
συσκ.: 1

459,00 €

ηλεκτρική αδιάβροχη μυγοπαγίδα




- Από υλικό ABS που δεν καίγεται.
- IPX4 αδιάβροχη, για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- 2 λαμπτήρες UV-A.
- Τα έντομα παθαίνουν ηλεκτροπληξία με 2.000 V.
- Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής, εύκολος στον καθαρισμό.
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα (περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.



*30.40960 270134	ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη 230 V - 26 W - 36x13,5 cm 27 cm συσκ.: 1	64,00 €
*30.40961 270066	ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη 230 V - 40 W - 51x10,5 cm 31,5 cm συσκ.: 1	82,00 €
*30.40962 270141	ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη 230 V - 45 W - 68x13,5 cm 31 cm συσκ.: 1	89,00 €

ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης



- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Το σώμα από ειδικά επεξεργασμένο κράμα αλουμινίου και ABS, πυράντοχα υλικά για υψηλή ασφάλεια.
- 2 λαμπτήρες UV-A.
- Τα έντομα παθαίνουν ηλεκτροπληξία με 2.000-2.500 V
- Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής, εύκολος στον καθαρισμό.
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα (περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.



*30.40520 270158	ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης κάλυψη: 50 m², 230 V - 16 W - 33,5x9 cm 26 cm συσκ.: 1	39,00 €
*30.40521 270165	ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης κάλυψη: 100 m², 230 V - 30 W - 48,5x9 cm 31 cm συσκ.: 1	49,00 €
30.40522 270172	ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης κάλυψη: 150 m², 230 V - 40 W - 64x9 cm 36 cm συσκ.: 1	55,00 €

ηλεκτρική αδιάβροχη μυγοπαγίδα με ανεμιστήρα



- Τα έντομα έλκονται από το φως και αναρροφούνται από ισχυρό ανεμιστήρα σε ένα δοχείο όπου αφυδατώνονται.
- Υψηλής ποιότητας λαμπτήρας BLB 3U, 25W παράγει 100% αόρατο UV-A φως.
- ABS σώμα που δεν καίγεται.
- IPX4 αδιάβροχη, χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Αφαιρούμενο δοχείο περισυλλογής, εύκολο στον καθαρισμό.
- Μέγιστος χώρος κάλυψης 300 m².
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα (περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.



*30.40963 270202	ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη 230 V - 30 W - 33 cm 57 cm συσκ.: 1	149,00 €
---------------------	--	----------

μυγοπαγίδα με κολλητική πλάκα



- Κατάλληλη για χρήση στην κουζίνα και στο εστιατόριο.
- Το σώμα κατασκευάζεται από πυράντοχο ABS, με μεταλλική πίσω όψη, κατάλληλη για τοποθέτηση στον τοίχο.
- Ένας λαμπτήρας φθορισμού UV-A, 36W που δεν θρυμματίζεται.
- Κολλητική πλάκα στο πίσω μέρος για να κολλάνε τα έντομα.
- Συμπεριλαμβάνεται η κολλητική πλάκα.
- Μέγιστος χώρος κάλυψης 120 m².

30.40955 270196	μυγοπαγίδα με κολλητική πλάκα κάλυψη: 120 m², 230 V - 36 W 47,5x8x28,3 cm συσκ.: 1	57,00 €
--------------------	---	---------



πιτσσομένη

«Πυραμίδα»



- Κατάλληλη για προπάνιο και βουτάνιο.
- Εύκολη στη μεταφορά χάρη στις 2 ρόδες.
- Με ηλεκτρονική ανάφλεξη, σωλήνα γκαζιού και ρυθμιστή πίεσης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση πτώσης.
- Πτυσσόμενος άξονας μέχρι (Υ)160 cm για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
- Κατανάλωση: 1.048 g/h.

- Θέρμανση με αληθινή φλόγα σε γυάλινο σωλήνα που βελτιώνει την ατμόσφαιρα.
- Σκελετός αλουμινίου με μαύρα μεταλλικά ελάσματα και σωλήνα από πυριτικό γυαλί.
- Η φιάλη γκαζιού ταιριάζει στη βάση.
- Με ηλεκτρονική ανάφλεξη, σωλήνα γκαζιού και ρυθμιστή πίεσης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση πτώσης.
- Κατάλληλη για προπάνιο και βουτάνιο.

30.40517 272701	σόμπα υγραερίου εξωτερικού χώρου πιτσσομένη ισχύς 12,7 kW (Hs) 77 cm 158/222 cm συσκ.: 1	267,00 €
*30.40516 144916	προστατευτικό κάλυμμα πλαστικό PEVA ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία 79 cm 222 cm συσκ.: 1	20,00 €

30.40377 272404	σόμπα υγραερίου εξωτερικού χώρου «Πυραμίδα» ισχύς 11,2 kW (Hs) 42x42 cm 222 cm συσκ.: 1	480,00 €
*30.40518 144909	προστατευτικό κάλυμμα «Πυραμίδα» πλαστικό PEVA ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία 48x48 cm 222 cm συσκ.: 1	25,00 €